

Tabella di  
adattabilità  
alle serie

# ALU-M.E.C.

**AV SAVIO**

| Codice   | Nome        | Descrizione                                                                                                          | DS 45 | SG 55 | SYNTHESIS 45 | SYNTHESIS 57 | SYNTHESIS 57 Porte | SYNTHESIS 60 TT | SYNTHESIS 60 TT Porte | ZN 7-32 |
|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------------------|---------|
| 806      | TAVELDUE    | Tavellino destro                                                                                                     |       |       |              |              |                    |                 |                       |         |
| 806.1    | TAVELDUE    | Tavellino sinistro                                                                                                   |       |       |              |              |                    |                 |                       |         |
| 807      | MULTI       | Tavellino da applicare                                                                                               | •     |       | •            | •            | •                  | •               |                       |         |
| 816      | KILTDUE     | Tavellino da applicare                                                                                               |       |       | •            | •            | •                  | •               |                       |         |
| 825      | TAUDUE      | Chiusura a più punti                                                                                                 |       |       |              |              |                    |                 |                       |         |
| 825.800  |             | Rinvio d'angolo da abbinare all'art. 825                                                                             |       |       |              |              |                    |                 |                       |         |
| 870.1    | MANON       | (brev.) Cremonese per anta                                                                                           |       |       | •            | •            | •                  | •               |                       |         |
| 870.2    | MANON       | (brev.) Cremonese per anta                                                                                           |       |       | •            | •            | •                  | •               |                       |         |
| 870.753  | MANON       | (brev.) Cremonese per anta con cilindro di sicurezza                                                                 |       |       | •            | •            | •                  | •               |                       |         |
| 870.754  | MANON       | (brev.) Cremonese per anta con cilindro di sicurezza                                                                 |       |       | •            | •            | •                  | •               |                       |         |
| 870.755  | MANON       | (brev.) Cremonese per anta senza manico                                                                              |       |       | •            | •            | •                  | •               |                       |         |
| 870.756  | MANON       | (brev.) Cremonese per anta senza manico                                                                              |       |       | •            | •            | •                  | •               |                       |         |
| 870.802  |             | Staffa di rinforzo                                                                                                   |       |       | •            | •            | •                  | •               |                       |         |
| 870.802W |             | Staffa di rinforzo                                                                                                   |       |       | •            | •            | •                  | •               |                       |         |
| 872      | MANON       | (brev.) Cremonese per anta                                                                                           |       |       | •            | •            | •                  | •               |                       |         |
| 872.751  | MANON       | (brev.) Cremonese per anta con cilindro di sicurezza                                                                 |       |       | •            | •            | •                  | •               |                       |         |
| 872.752  | MANON       | (brev.) Cremonese per anta senza manico                                                                              |       |       | •            | •            | •                  | •               |                       |         |
| 873.1    | MANON       | (brev.) Cremonese per anta-ribalta                                                                                   |       |       | •            | •            | •                  | •               |                       |         |
| 873.2    | MANON       | (brev.) Cremonese per anta-ribalta                                                                                   |       |       | •            | •            | •                  | •               |                       |         |
| 873.753  | MANON       | (brev.) Cremonese per anta-ribalta con cilindro di sicurezza                                                         |       |       | •            | •            | •                  | •               |                       |         |
| 873.754  | MANON       | (brev.) Cremonese per anta-ribalta con cilindro di sicurezza                                                         |       |       | •            | •            | •                  | •               |                       |         |
| 873.755  | MANON       | (brev.) Cremonese per anta-ribalta senza manico                                                                      |       |       | •            | •            | •                  | •               |                       |         |
| 873.756  | MANON       | (brev.) Cremonese per anta-ribalta senza manico                                                                      |       |       | •            | •            | •                  | •               |                       |         |
| 873.771  | MANON       | (brev.) Cremonese sinistra, con cilindro, per anta-ribalta manovra logica                                            |       |       | •            | •            | •                  | •               |                       |         |
| 873.772  | MANON       | (brev.) Cremonese destra, con cilindro, per anta-ribalta manovra logica                                              |       |       | •            | •            | •                  | •               |                       |         |
| 873.773  | MANON       | (brev.) Cremonese sinistra, con cilindro, per anta-ribalta manovra logica                                            |       |       | •            | •            | •                  | •               |                       |         |
| 873.774  | MANON       | (brev.) Cremonese destra, con cilindro, per anta-ribalta manovra logica                                              |       |       | •            | •            | •                  | •               |                       |         |
| 873.781  | MANON       | (brev.) Cremonese versione sinistra per anta-ribalta dotata di dispositivo di microventilazione e con manovra logica |       |       | •            | •            | •                  | •               |                       |         |
| 873.782  | MANON       | (brev.) Cremonese versione destra per anta-ribalta dotata di dispositivo di microventilazione e con manovra logica   |       |       | •            | •            | •                  | •               |                       |         |
| 873.783  | MANON       | (brev.) Cremonese versione sinistra per anta-ribalta dotata di dispositivo di microventilazione e con manovra logica |       |       | •            | •            | •                  | •               |                       |         |
| 873.784  | MANON       | (brev.) Cremonese versione destra per anta-ribalta dotata di dispositivo di microventilazione e con manovra logica   |       |       | •            | •            | •                  | •               |                       |         |
| 874.1    | MANON       | (brev.) Martellina a scatto                                                                                          |       |       | •            | •            | •                  | •               |                       |         |
| 874.2/7  | MANON       | (brev.) Martellina a scatto con manico estraibile                                                                    |       |       | •            | •            | •                  | •               |                       |         |
| 874.3/7  | MANON       | (brev.) Martellina a scatto                                                                                          |       |       | •            | •            | •                  | •               |                       |         |
| 874.30   | MANON       | (brev.) Maniglia doppia in nylon per porte                                                                           |       |       | •            | •            | •                  | •               | •                     |         |
| 874.31   | MANON       | (brev.) Maniglia doppia in metallo pressofuso per porte                                                              |       |       | •            | •            | •                  | •               | •                     |         |
| 874.32   | MANON       | (brev.) Maniglia singola e ribassata in metallo press. per porte                                                     |       |       | •            | •            | •                  | •               | •                     |         |
| 874.898  |             | Albero quadro 8x160 mm                                                                                               |       |       | •            | •            | •                  | •               | •                     |         |
| 874.899  |             | Albero quadro 8x140 mm                                                                                               |       |       | •            | •            | •                  | •               | •                     |         |
| 874.91   | MANON       | (brev.) Maniglia doppia                                                                                              |       |       | •            | •            | •                  | •               | •                     |         |
| 876      | MANON       | (brev.) Cremonese per aperture interne ed esterne                                                                    | •     |       | •            | •            | •                  | •               |                       |         |
| 876.751  | MANON       | (brev.) Cremonese per aperture interne ed esterne con cil. di sicurezza                                              | •     |       | •            | •            | •                  | •               |                       |         |
| 877      | APPLICA     | (brev.) Cremonese da applicare                                                                                       | •     |       | •            | •            | •                  | •               |                       |         |
| 877.751  | APPLICA     | (brev.) Cremonese da applicare con cilindro di sicurezza                                                             | •     |       | •            | •            | •                  | •               |                       |         |
| 877.802  |             | Terza chiusura per profili complanari                                                                                | •     |       | •            | •            | •                  | •               |                       |         |
| 877.803  |             | Terza chiusura per profili a sormonto                                                                                | •     |       | •            | •            | •                  | •               |                       |         |
| 878      | APPLICADUE  | (brev.) Cremonese da applicare                                                                                       | •     |       | •            | •            | •                  | •               |                       |         |
| 879      | TURANDOT    | (brev.) Cremonese per aperture interne ed esterne                                                                    |       |       | •            | •            | •                  | •               |                       |         |
| 879.2    | TURANDOT    | (brev.) Cremonese per aperture interne ed esterne                                                                    |       |       | •            | •            | •                  | •               |                       |         |
| 879.3    | TURANDOT    | (brev.) Cremonese per aperture interne ed esterne                                                                    |       |       | •            | •            | •                  | •               |                       |         |
| 879.751  | TURANDOT    | (brev.) Cremonese per aperture interne ed esterne                                                                    |       |       | •            | •            | •                  | •               |                       |         |
| 880.1    | GIOCONDA    | (brev.) Cremonese per anta                                                                                           |       |       | •            | •            | •                  | •               |                       |         |
| 880.2    | GIOCONDA    | (brev.) Cremonese per anta                                                                                           |       |       | •            | •            | •                  | •               |                       |         |
| 883.1    | GIOCONDA    | (brev.) Cremonese per anta-ribalta                                                                                   |       |       | •            | •            | •                  | •               |                       |         |
| 883.2    | GIOCONDA    | (brev.) Cremonese per anta-ribalta                                                                                   |       |       | •            | •            | •                  | •               |                       |         |
| 884      | GIOCONDA    | (brev.) Maniglia doppia in nylon                                                                                     |       |       | •            | •            | •                  | •               |                       |         |
| 909      | GENOVA      | Cremonese per anta                                                                                                   |       |       | •            | •            | •                  | •               |                       |         |
| 915      | FUORI       | Cremonese per aperture interne ed esterne                                                                            |       |       | •            | •            | •                  | •               |                       |         |
| 915.1    | FUORI BASSA | Cremonese ribassata per aperture interne ed esterne                                                                  |       |       | •            | •            | •                  | •               |                       |         |
| 916.807  |             | Kit per aste esterne art. 876/.751-915/.1                                                                            | •     |       | •            | •            | •                  | •               |                       |         |
| 916.897  |             | Kit viti e piastrine per art. 915/.1                                                                                 |       |       | •            | •            | •                  | •               |                       |         |
| 996.58   | RENZO       | Tassello di registrazione                                                                                            |       |       | •            | •            | •                  | •               |                       |         |
| 1115     | MORSADUE+   | (brev.) Cerniera a 2 ali                                                                                             |       |       | •            | •            | •                  | •               |                       |         |
| 1115.1   | MORSADUE+   | (brev.) Cerniera a 2 ali                                                                                             | •     |       | •            | •            | •                  | •               |                       |         |
| 1116.1   | MORSADUE+   | (brev.) Cerniera a 2 ali per terza anta                                                                              |       |       | •            | •            | •                  | •               |                       |         |
| 1118     | PLUS        | Cerniera a 2 ali                                                                                                     |       |       | •            | •            | •                  | •               |                       |         |
| 1118.58  | PLUS        | Cerniera a 2 ali per terza anta                                                                                      |       |       | •            | •            | •                  | •               |                       |         |
| 1120     | TRIAL       | Cerniera a 3 ali                                                                                                     |       |       | •            | •            | •                  | •               |                       |         |
| 1121     | MORSA+      | (brev.) Cerniera a 2 ali                                                                                             |       |       | •            | •            | •                  | •               |                       |         |
| 1121D    | MORSA+      | (brev.) Cerniera a 2 ali, preassemblata destra                                                                       |       |       | •            | •            | •                  | •               |                       |         |
| 1121S    | MORSA+      | (brev.) Cerniera a 2 ali, preassemblata sinistra                                                                     |       |       | •            | •            | •                  | •               |                       |         |
| 1122     | MORSA+      | (brev.) Cerniera a 3 ali                                                                                             |       |       | •            | •            | •                  | •               |                       |         |

| Codice       | Nome      | Descrizione                                                     | DS 45 | SG 55 | SYNTHESIS 45 | SYNTHESIS 57 | SYNTHESIS 57 Porte | SYNTHESIS 60 TT | SYNTHESIS 60 TT Porte | ZN 7-32 |
|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------------------|---------|
| 1122.200     | MORSA+    | (brev.) Cerniera a pettine con perno sfilabile preassemblato    |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 1122.92      | MORSA+    | (brev.) Cerniera a 3 ali per terza anta                         |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 1123         | MORSA+    | (brev.) Cerniera a 2 ali per terza anta                         |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 1123D        | MORSA+    | (brev.) Cerniera a 2 ali per terza anta, preassemblata destra   |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 1123S        | MORSA+    | (brev.) Cerniera a 2 ali per terza anta, preassemblata sinistra |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 1124.30      | SUMMA     | (brev.) Cerniera a 2 ali                                        | ●     |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 1124.50      | SUMMA     | (brev.) Cerniera a 2 ali per terza anta                         |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 1125         | SCUDO     | Cerniera 2 ali                                                  |       |       |              | ●            |                    |                 | ●                     |         |
| 1125.2       | SCUDO     | Cerniera 2 ali                                                  |       |       |              | ●            |                    |                 | ●                     |         |
| 1125.802     |           | Distanziatore per profili TT (20 - 28 mm)                       |       |       |              |              |                    |                 | ●                     |         |
| 1130.1/60    | TEKNICA   | (brev.) Cerniera a 2 ali                                        |       |       |              | ●            | ●                  | ●               | ●                     |         |
| 1130.1/79    | TEKNICA   | (brev.) Cerniera a 2 ali                                        |       |       |              |              | ●                  | ●               | ●                     |         |
| 1130.1/93    | TEKNICA   | (brev.) Cerniera a 2 ali                                        |       |       |              |              | ●                  | ●               | ●                     |         |
| 1130.702/7   |           | Spessore da 7 mm                                                |       |       |              | ●            | ●                  | ●               | ●                     |         |
| 1130.802     |           | Distanziatore per profili TT (20 - 28 mm)                       |       |       |              |              |                    |                 | ●                     |         |
| 1131.1/60    | TEKNICA   | (brev.) Cerniera a 3 ali                                        |       |       |              | ●            | ●                  | ●               | ●                     |         |
| 1131.1/79    | TEKNICA   | (brev.) Cerniera a 3 ali                                        |       |       |              |              | ●                  | ●               | ●                     |         |
| 1131.1/93    | TEKNICA   | (brev.) Cerniera a 3 ali                                        |       |       |              |              | ●                  | ●               | ●                     |         |
| 1132.1/60    | TEKNICA   | (brev.) Cerniera a 2 ali                                        |       |       |              | ●            | ●                  | ●               | ●                     |         |
| 1133.1/60    | TEKNICA   | (brev.) Cerniera a 3 ali                                        |       |       |              | ●            | ●                  | ●               | ●                     |         |
| 1138.702/7   |           | Spessore da 7 mm per interassi da 53/60MR/67MR mm               |       |       |              | ●            | ●                  |                 |                       |         |
| 1139         | TEKNICA   | Cardine                                                         |       |       |              | ●            | ●                  | ●               | ●                     |         |
| 1145.3/53    | MECHANICA | (brev.) Cerniera a 3 ali                                        |       |       |              | ●            | ●                  | ●               | ●                     |         |
| 1145.3/60    | MECHANICA | (brev.) Cerniera a 3 ali                                        |       |       |              | ●            | ●                  | ●               | ●                     |         |
| 1145.3/67    | MECHANICA | (brev.) Cerniera a 3 ali                                        |       |       |              | ●            |                    |                 | ●                     |         |
| 1145.3/79    | MECHANICA | (brev.) Cerniera a 3 ali                                        |       |       |              |              |                    | ●               | ●                     |         |
| 1145.3/86    | MECHANICA | (brev.) Cerniera a 3 ali                                        |       |       |              |              | ●                  | ●               | ●                     |         |
| 1145.3/93    | MECHANICA | (brev.) Cerniera a 3 ali                                        |       |       |              |              | ●                  | ●               | ●                     |         |
| 1145.3/93SM  | MECHANICA | (brev.) Cerniera a 3 ali simmetriche                            |       |       |              |              | ●                  | ●               | ●                     |         |
| 1145.702/7   |           | (brev.) Gradino da 7 mm                                         |       |       |              | ●            | ●                  | ●               |                       |         |
| 1145.703/7   |           | (brev.) Gradino da 7 mm                                         |       |       |              | ●            | ●                  | ●               |                       |         |
| 1145.704     |           | (brev.) Kit di fissaggio zincato                                |       |       |              |              | ●                  | ●               | ●                     |         |
| 1145.705     |           | (brev.) Kit di fissaggio inox                                   |       |       |              |              | ●                  | ●               | ●                     |         |
| 1145.706     |           | (brev.) Kit di fissaggio zincato                                |       |       |              |              | ●                  | ●               | ●                     |         |
| 1145.707     |           | (brev.) Kit di fissaggio inox                                   |       |       |              |              | ●                  | ●               | ●                     |         |
| 1145.710     |           | (brev.) Kit di fissaggio zincato per prof. sorm. e TT           |       |       |              | ●            | ●                  | ●               |                       |         |
| 1145.711     |           | (brev.) Kit di fissaggio inox per prof. sorm. e TT              |       |       |              | ●            | ●                  | ●               |                       |         |
| 1145.712     |           | (brev.) Kit di fissaggio zincato per prof. sorm. e TT           |       |       |              | ●            | ●                  | ●               |                       |         |
| 1145.713     |           | (brev.) Kit di fissaggio inox per prof. sorm. e TT              |       |       |              | ●            | ●                  | ●               |                       |         |
| 1145.714     |           | (brev.) Kit di fissaggio zincato                                |       |       |              |              | ●                  | ●               | ●                     |         |
| 1145.715     |           | (brev.) Kit di fissaggio inox                                   |       |       |              |              | ●                  | ●               | ●                     |         |
| 1145.802     |           | Distanziatore per profili TT (20-28 mm)                         |       |       |              |              |                    |                 | ●                     |         |
| 1145.805     |           | (brev.) Maggioratore per contropiastra                          |       |       |              | ●            | ●                  | ●               | ●                     |         |
| 1145.809     |           | Distanziatore per profili TT (20-28 mm), in acciaio inox        |       |       |              |              |                    |                 | ●                     |         |
| 1145/53      | MECHANICA | (brev.) Cerniera a 2 ali maschio ridotto                        |       |       |              | ●            | ●                  | ●               | ●                     |         |
| 1145/60      | MECHANICA | (brev.) Cerniera a 2 ali                                        |       |       |              | ●            | ●                  | ●               | ●                     |         |
| 1145/60MR    | MECHANICA | (brev.) Cerniera a 2 ali maschio ridotto                        |       |       |              | ●            | ●                  | ●               | ●                     |         |
| 1145/67      | MECHANICA | (brev.) Cerniera a 2 ali                                        |       |       |              | ●            |                    |                 | ●                     |         |
| 1145/67MR    | MECHANICA | (brev.) Cerniera a 2 ali maschio ridotto                        |       |       |              | ●            | ●                  | ●               | ●                     |         |
| 1145/79      | MECHANICA | (brev.) Cerniera a 2 ali                                        |       |       |              |              | ●                  | ●               | ●                     |         |
| 1145/86      | MECHANICA | (brev.) Cerniera a 2 ali                                        |       |       |              |              | ●                  | ●               | ●                     |         |
| 1145/93      | MECHANICA | (brev.) Cerniera a 2 ali                                        |       |       |              |              | ●                  | ●               | ●                     |         |
| 1145/93SM    | MECHANICA | (brev.) Cerniera a 2 ali simmetriche                            |       |       |              |              | ●                  | ●               | ●                     |         |
| 1146.1/62.5  | MECHANICA | (brev.) Cerniera a 2 ali                                        |       |       |              | ●            | ●                  | ●               | ●                     |         |
| 1146.1/84    | MECHANICA | (brev.) Cerniera a 2 ali                                        |       |       |              |              | ●                  | ●               | ●                     |         |
| 1146.13/62.5 | MECHANICA | (brev.) Cerniera a 3 ali                                        |       |       |              | ●            | ●                  | ●               | ●                     |         |
| 1146.13/84   | MECHANICA | (brev.) Cerniera a 3 ali                                        |       |       |              |              | ●                  | ●               | ●                     |         |
| 1146.3/104   | MECHANICA | (brev.) Cerniera a 3 ali                                        |       |       |              |              | ●                  | ●               | ●                     |         |
| 1146.3/59    | MECHANICA | (brev.) Cerniera a 3 ali                                        |       |       |              |              | ●                  | ●               | ●                     |         |
| 1146.3/62.5  | MECHANICA | (brev.) Cerniera a 3 ali                                        |       |       |              | ●            | ●                  | ●               | ●                     |         |
| 1146.3/67    | MECHANICA | (brev.) Cerniera a 3 ali                                        |       |       |              |              | ●                  | ●               | ●                     |         |
| 1146.3/74.5  | MECHANICA | (brev.) Cerniera a 3 ali                                        |       |       |              |              | ●                  | ●               | ●                     |         |
| 1146.3/78    | MECHANICA | (brev.) Cerniera a 3 ali                                        |       |       |              | ●            | ●                  | ●               | ●                     |         |
| 1146.3/84    | MECHANICA | (brev.) Cerniera a 3 ali                                        |       |       |              |              | ●                  | ●               | ●                     |         |
| 1146.3/89    | MECHANICA | (brev.) Cerniera a 3 ali                                        |       |       |              |              | ●                  | ●               | ●                     |         |
| 1146.3/92    | MECHANICA | (brev.) Cerniera a 3 ali                                        |       |       |              |              | ●                  | ●               | ●                     |         |
| 1146.3/97    | MECHANICA | (brev.) Cerniera a 3 ali                                        |       |       |              |              | ●                  | ●               | ●                     |         |
| 1146/104     | MECHANICA | (brev.) Cerniera a 2 ali                                        |       |       |              |              | ●                  | ●               | ●                     |         |
| 1146/59      | MECHANICA | (brev.) Cerniera a 2 ali                                        |       |       |              |              | ●                  | ●               | ●                     |         |
| 1146/62.5    | MECHANICA | (brev.) Cerniera a 2 ali                                        |       |       |              | ●            | ●                  | ●               | ●                     |         |

| Codice     | Nome       | Descrizione                                                        | DS 45 | SG 55 | SYNTHESIS 45 | SYNTHESIS 57 | SYNTHESIS 57 Porte | SYNTHESIS 60 TT | SYNTHESIS 60 TT Porte | ZN 7-32 |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------------------|---------|
| 1146/67    | MECHANICA  | (brev.) Cerniera a 2 ali                                           |       |       |              |              |                    |                 |                       |         |
| 1146/74.5  | MECHANICA  | (brev.) Cerniera a 2 ali                                           |       |       |              |              |                    |                 |                       |         |
| 1146/78    | MECHANICA  | (brev.) Cerniera a 2 ali                                           |       |       |              |              |                    |                 |                       |         |
| 1146/84    | MECHANICA  | (brev.) Cerniera a 2 ali                                           |       |       |              |              |                    |                 |                       |         |
| 1146/89    | MECHANICA  | (brev.) Cerniera a 2 ali                                           |       |       |              |              |                    |                 |                       |         |
| 1146/92    | MECHANICA  | (brev.) Cerniera a 2 ali                                           |       |       |              |              |                    |                 |                       |         |
| 1146/97    | MECHANICA  | (brev.) Cerniera a 2 ali                                           |       |       |              |              |                    |                 |                       |         |
| 1147       | MECHANICA  | (brev.) Cardine                                                    |       |       |              |              |                    |                 |                       |         |
| 1160       | VOLVO      | Kit di cerniere invisibili per anta                                |       |       |              |              |                    |                 |                       |         |
| 1160.801   |            | Punto di chiusura supplementare                                    |       |       |              |              |                    |                 |                       |         |
| 1170.4     | KLEM       | Cerniera a compasso                                                |       |       |              |              |                    |                 |                       |         |
| 1180.5     | KLEMDUE    | Cerniera a doppia apertura                                         |       |       |              |              |                    |                 |                       |         |
| 1200/7     | MONO       | Movimento monodirezionale                                          |       |       |              |              |                    |                 |                       |         |
| 1201/7     | DUO        | Movimento bidirezionale                                            |       |       |              |              |                    |                 |                       |         |
| 1202/7     |            | Movimento bidirezionale                                            |       |       |              |              |                    |                 |                       |         |
| 1203/7     | MONO       | Movimento monodirezionale                                          |       |       |              |              |                    |                 |                       |         |
| 1204/7     | DUO        | Movimento bidirezionale                                            |       |       |              |              |                    |                 |                       |         |
| 1206.1/1   | SINTESI    | (brev.) Comando multifunzione sganciabile                          |       |       |              |              |                    |                 |                       |         |
| 1206.1/2   | SINTESI    | (brev.) Comando multifunzione sganciabile                          |       |       |              |              |                    |                 |                       |         |
| 1206/1     | SINTESI    | (brev.) Comando multifunzione                                      |       |       |              |              |                    |                 |                       |         |
| 1206/2     | SINTESI    | (brev.) Comando multifunzione                                      |       |       |              |              |                    |                 |                       |         |
| 1210/7     | MONO       | Movimento monodirezionale per RIBANTA 5                            |       |       |              |              |                    |                 |                       |         |
| 1211.801   |            | Adattatore per asta speciale                                       |       |       |              |              |                    |                 |                       |         |
| 1211/7     | DUO        | Movimento bidirezionale                                            |       |       |              |              |                    |                 |                       |         |
| 1243.599   |            | Manico per cremonese                                               |       |       |              |              |                    |                 |                       |         |
| 1243.704   |            | Innesto cremonese                                                  |       |       |              |              |                    |                 |                       |         |
| 1243.710   |            | Nasello di chiusura                                                |       |       |              |              |                    |                 |                       |         |
| 1243.710W  |            | Nasello di chiusura                                                |       |       |              |              |                    |                 |                       |         |
| 1243.721   |            | Incontro registrabile                                              |       |       |              |              |                    |                 |                       |         |
| 1243.721W  |            | Incontro registrabile                                              |       |       |              |              |                    |                 |                       |         |
| 1243.750   |            | Cremonese per anta-ribalta                                         |       |       |              |              |                    |                 |                       |         |
| 1243.790   |            | Rinvio d'angolo superiore                                          |       |       |              |              |                    |                 |                       |         |
| 1243.830/8 |            | Paletto da agganciare                                              |       |       |              |              |                    |                 |                       |         |
| 1246.832   |            | Chiusura supplementare lato cerniere                               |       |       |              |              |                    |                 |                       |         |
| 1246.832W  |            | Chiusura supplementare lato cerniere                               |       |       |              |              |                    |                 |                       |         |
| 1246.835   |            | Rostro antiscasso                                                  |       |       |              |              |                    |                 |                       |         |
| 1307.1     | MARCO INOX | Braccio regolabile                                                 |       |       |              |              |                    |                 |                       |         |
| 1309       | FERMO      | Braccio fermafinestre                                              |       |       |              |              |                    |                 |                       |         |
| 1312       | ANCORA     | Fermafianestre                                                     |       |       |              |              |                    |                 |                       |         |
| 1341       | PIOVRATRE  | (brev.) Braccio d'arresto sganciabile                              |       |       |              |              |                    |                 |                       |         |
| 1343.2     |            | Braccio limitatore d' apertura                                     |       |       |              |              |                    |                 |                       |         |
| 1343.4     |            | Braccio limitatore d'apertura ad effetto smorzante                 |       |       |              |              |                    |                 |                       |         |
| 1343.801   |            | Kit di frizionamento parziale per gli art. 1343.8R/60 – 1343.8L/60 |       |       |              |              |                    |                 |                       |         |
| 1343.8L/20 |            | Braccio limitatore frizionato sx da 20 cm                          |       |       |              |              |                    |                 |                       |         |
| 1343.8L/60 |            | Braccio limitatore frizionato sx da 60 cm                          |       |       |              |              |                    |                 |                       |         |
| 1343.8R/20 |            | Braccio limitatore frizionato dx da 20 cm                          |       |       |              |              |                    |                 |                       |         |
| 1343.8R/60 |            | Braccio limitatore frizionato dx da 60 cm                          |       |       |              |              |                    |                 |                       |         |
| 1344       | PIOVRADUE  | (brev.) Braccio d'arresto sganciabile                              |       |       |              |              |                    |                 |                       |         |
| 1344.4     | PIOVRADUE  | (brev.) Braccio d'arresto sganciabile                              |       |       |              |              |                    |                 |                       |         |
| 1345       |            | Braccio per vasistas sganciabile                                   |       |       |              |              |                    |                 |                       |         |
| 1360       | LUCCIO     | Cricchetto universale                                              |       |       |              |              |                    |                 |                       |         |
| 1370.1     | RICIRCOLO  | (brev.) Cricchetto da agganciare                                   |       |       |              |              |                    |                 |                       |         |
| 1390.1     | REGOLO     | (brev.) Cricchetto da agganciare                                   |       |       |              |              |                    |                 |                       |         |
| 1404       |            | Ferrogliera                                                        |       |       |              |              |                    |                 |                       |         |
| 1410.701   |            | Appoggio anta                                                      |       |       |              |              |                    |                 |                       |         |
| 1411.1     |            | Ferrogliera                                                        |       |       |              |              |                    |                 |                       |         |
| 1414       |            | Ferrogliera registrabile                                           |       |       |              |              |                    |                 |                       |         |
| 1414.1W    |            | Ferrogliera registrabile                                           |       |       |              |              |                    |                 |                       |         |
| 1414W      |            | Ferrogliera registrabile                                           |       |       |              |              |                    |                 |                       |         |
| 1415       |            | Ferrogliera doppia                                                 |       |       |              |              |                    |                 |                       |         |
| 1416.5     |            | Ferrogliera doppia                                                 |       |       |              |              |                    |                 |                       |         |
| 1416.5W    |            | Ferrogliera doppia                                                 |       |       |              |              |                    |                 |                       |         |
| 1459.1     | MORDE      | (brev.) Rostro antiscasso                                          |       |       |              |              |                    |                 |                       |         |
| 1459.3     | MORDE      | (brev.) Rostro antiscasso                                          |       |       |              |              |                    |                 |                       |         |
| 1463       |            | Nasello spifferatore                                               |       |       |              |              |                    |                 |                       |         |
| 1464       |            | Nasello intermedio                                                 |       |       |              |              |                    |                 |                       |         |
| 1465       |            | Nasello terminale                                                  |       |       |              |              |                    |                 |                       |         |
| 1468       |            | Clip ferma anta                                                    |       |       |              |              |                    |                 |                       |         |
| 1475.6     |            | Gruppo movimento interno                                           |       |       |              |              |                    |                 |                       |         |
| 1475.800   |            | Perno                                                              |       |       |              |              |                    |                 |                       |         |
| 1475.801   |            | Perno                                                              |       |       |              |              |                    |                 |                       |         |
| 1475.9     |            | Gruppo movimento interno                                           |       |       |              |              |                    |                 |                       |         |
| 1481       |            | Innesto                                                            |       |       |              |              |                    |                 |                       |         |
| 1481.8     |            | Innesto                                                            |       |       |              |              |                    |                 |                       |         |

| Codice   | Nome          | Descrizione                                              | DS 45 | SG 55 | SYNTHESIS 45 | SYNTHESIS 57 | SYNTHESIS 57 Porte | SYNTHESIS 60 TT | SYNTHESIS 60 TT Porte | ZN 7-32 |
|----------|---------------|----------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------------------|---------|
| 1484.4   |               | Innesto                                                  |       |       |              |              |                    |                 |                       |         |
| 1484.7   |               | Coppia di innesti                                        |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 1484.8   |               | Coppia di innesti                                        |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 1485     |               | Terminale asta                                           |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 1485.8   |               | Terminale asta                                           |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 1486     |               | Terminale asta                                           |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 1486.8   |               | Terminale asta                                           |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 1487.1   |               | Terminale asta registrabile                              |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 1487.8   |               | Terminale asta registrabile                              |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 1490     | BLOCAL        | Serratura                                                |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 1538     |               | Paletto bi-direzionale                                   |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 1541     | CHIUDO        | (brev.) Paletto a spinta da agganciare                   |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 1541.6   | CHIUDO        | (brev.) Paletto a spinta da agganciare                   | ●     |       |              |              |                    |                 |                       |         |
| 1541.701 |               | Grano per art. 1541/.1/.2/.3/.4/.5/.6                    |       |       | ●            |              |                    |                 |                       |         |
| 1541.800 |               | Prolunga per art. 1541/.6/.7-3000.850/851/.852/.853/.854 | ●     |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 1541.820 |               | Asta sagomata per art. 1541/.1/.2/.3/.6                  | ●     |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 1544/15  | SERRO         | Paletto a spinta da agganciare                           | ●     |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 1544/40  | SERRO         | Paletto a spinta da agganciare                           | ●     |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 1545.2   | SERRO         | Paletto a spinta da agganciare                           |       |       |              |              |                    |                 |                       |         |
| 1545.3   | SERRO         | Paletto a spinta da agganciare                           | ●     |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 1550     | REVERTO       | (brev.) Paletto a leva                                   | ●     |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 1550.6   | REVERTO       | (brev.) Paletto a leva                                   | ●     |       |              |              |                    |                 |                       |         |
| 1550.801 |               | Asta di prolunga                                         | ●     |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 1551.6   | REVERTO       | (brev.) Paletto a leva                                   | ●     |       |              |              |                    |                 |                       |         |
| 1556/20  | SUPER REVERTO | (brev.) Paletto a leva                                   |       |       |              |              | ●                  |                 |                       |         |
| 1556/45  | SUPER REVERTO | (brev.) Paletto a leva                                   |       |       |              |              | ●                  |                 |                       |         |
| 1556/65  | SUPER REVERTO | (brev.) Paletto a leva                                   |       |       |              |              | ●                  |                 |                       |         |
| 1557/13  | IPER REVERTO  | (brev.) Paletto a leva                                   |       |       |              |              | ●                  |                 |                       |         |
| 1557/20  | IPER REVERTO  | (brev.) Paletto a leva                                   |       |       |              |              | ●                  |                 |                       |         |
| 1557/45  | IPER REVERTO  | (brev.) Paletto a leva                                   |       |       |              |              | ●                  |                 |                       |         |
| 1557/65  | IPER REVERTO  | (brev.) Paletto a leva                                   |       |       |              |              | ●                  |                 |                       |         |
| 1565/20  | CHIERONE      | Paletto a spinta da applicare                            |       |       |              |              | ●                  |                 |                       |         |
| 1565/40  | CHIERONE      | Paletto a spinta da applicare                            |       |       |              |              | ●                  |                 |                       |         |
| 1609     |               | Martellina con base e impugnatura ridotta                |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 1618     | SABBIA        | Maniglia singola per art. 825                            |       |       |              | ●            |                    |                 |                       |         |
| 1625     | RUMBA         | Maniglia doppia da montante                              | ●     |       | ●            |              |                    |                 |                       |         |
| 1635     | SAMBA         | Maniglia doppia da montante                              | ●     |       | ●            |              |                    |                 |                       |         |
| 1636     | CHARLESTON    | Maniglia doppia da montante                              | ●     |       | ●            |              |                    |                 |                       |         |
| 1801.1   | EXCALIBUR     | Maniglione tubolare                                      |       |       |              | ●            | ●                  | ●               | ●                     |         |
| 1801.2   | EXCALIBUR     | Maniglione tubolare                                      |       |       |              | ●            | ●                  | ●               | ●                     |         |
| 1802.1   | EXCALIBUR     | Maniglione tubolare                                      |       |       |              | ●            | ●                  | ●               | ●                     |         |
| 1802.10L | EXCALIBUR     | Maniglione tubolare                                      |       |       |              | ●            | ●                  | ●               | ●                     |         |
| 1802.10R | EXCALIBUR     | Maniglione tubolare                                      |       |       |              | ●            | ●                  | ●               | ●                     |         |
| 1802.11L | EXCALIBUR     | Maniglione tubolare                                      |       |       |              | ●            | ●                  | ●               | ●                     |         |
| 1802.11R | EXCALIBUR     | Maniglione tubolare                                      |       |       |              | ●            | ●                  | ●               | ●                     |         |
| 1802.2   | EXCALIBUR     | Maniglione tubolare                                      |       |       |              | ●            | ●                  | ●               | ●                     |         |
| 1802.3   | EXCALIBUR     | Maniglione tubolare                                      |       |       |              | ●            | ●                  | ●               | ●                     |         |
| 1802.4   | EXCALIBUR     | Maniglione tubolare                                      |       |       |              | ●            | ●                  | ●               | ●                     |         |
| 1802.5   | EXCALIBUR     | Maniglione tubolare                                      |       |       |              | ●            | ●                  | ●               | ●                     |         |
| 1802.6   | EXCALIBUR     | Maniglione tubolare                                      |       |       |              | ●            | ●                  | ●               | ●                     |         |
| 1810.1   |               | Attacco singolo                                          |       |       |              | ●            | ●                  | ●               | ●                     |         |
| 1810.2   |               | Attacco singolo con contropiastra                        |       |       |              | ●            | ●                  | ●               | ●                     |         |
| 1811.1   |               | Attacco doppio                                           |       |       |              | ●            | ●                  | ●               | ●                     |         |
| 2047     | OMNIA         | (brev.) Chiusura manuale per scorrevole                  |       | ●     |              |              |                    |                 |                       |         |
| 2048     | OMNIA         | (brev.) Chiusura automatica per scorrevole               |       | ●     |              |              |                    |                 |                       |         |
| 2050     | LATO          | (brev.) Chiusura laterale a scatto per scorrevole        |       | ●     |              |              |                    |                 |                       |         |
| 2050.711 |               | Nasello piegato                                          |       | ●     |              |              |                    |                 |                       | ●       |
| 2060.1   | LATODUE       | (brev.) Chiusura laterale per scorrevole                 |       | ●     |              |              |                    |                 |                       | ●       |
| 2070     | MODULO        | (brev.) Chiusura laterale manuale per scorrevole         |       | ●     |              |              |                    |                 |                       | ●       |
| 2070.1   | MODULODUE     | (brev.) Chiusura laterale manuale per scorrevole         |       | ●     |              |              |                    |                 |                       |         |
| 2070.834 |               | (brev.) Nasello di chiusura                              |       | ●     |              |              |                    |                 |                       |         |
| 2070.836 |               | (brev.) Nasello di chiusura                              |       |       |              |              |                    |                 |                       | ●       |
| 2070.847 |               | (brev.) Nasello di chiusura                              |       | ●     |              |              |                    |                 |                       |         |
| 2070.870 |               | Ferrogliera occlusa                                      |       | ●     |              |              |                    |                 |                       | ●       |
| 2070.880 |               | Ferrogliera con occlusore                                |       | ●     |              |              |                    |                 |                       | ●       |
| 2070.897 |               | Sicurezza contro falsa manovra                           |       |       |              |              |                    |                 |                       | ●       |
| 2071     | MODULO        | (brev.) Chiusura laterale a scatto per scorrevole        |       | ●     |              |              |                    |                 |                       | ●       |
| 2071.1   | MODULODUE     | (brev.) Chiusura laterale a scatto per scorrevole        |       | ●     |              |              |                    |                 |                       |         |
| 2073     | MODULO        | (brev.) Chiusura laterale doppia per scorrevole          |       | ●     |              |              |                    |                 |                       | ●       |
| 2073.1   | MODULODUE     | (brev.) Chiusura laterale doppia per scorrevole          |       | ●     |              |              |                    |                 |                       |         |
| 2075     | MODULO        | (brev.) Chiusura laterale doppia per scorrevole          |       | ●     |              |              |                    |                 |                       | ●       |
| 2075.1   | MODULODUE     | (brev.) Chiusura laterale doppia per scorrevole          |       | ●     |              |              |                    |                 |                       |         |
| 2076     | MODULO        | (brev.) Chiusura doppia per scorrevole                   |       | ●     |              |              |                    |                 |                       | ●       |

| Codice    | Nome                | Descrizione                                                                                       | DS 45 | SG 55 | SYNTHESIS 45 | SYNTHESIS 57 | SYNTHESIS 57 Porte | SYNTHESIS 60 TT | SYNTHESIS 60 TT Porte | ZN 7-32 |
|-----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------------------|---------|
| 2076.1    | MODULODUE           | (brev.) Chiusura doppia per scorrevole                                                            |       | ●     |              |              |                    |                 |                       |         |
| 2080      | MODULO              | Maniglia di traino                                                                                |       | ●     |              |              |                    |                 |                       | ●       |
| 2080.1    | MODULO              | Maniglia di traino                                                                                |       | ●     |              |              |                    |                 |                       | ●       |
| 2105      |                     | Carrello fisso ad una ruota                                                                       |       |       |              |              |                    |                 |                       | ●       |
| 2108      |                     | Carrello fisso a 2 ruote                                                                          |       |       |              |              |                    |                 |                       | ●       |
| 2110      |                     | Carrello regolabile a 2 ruote                                                                     |       |       |              |              |                    |                 |                       | ●       |
| 2400.1    |                     | Kit carrelli sinistri per vasistas scorrevole                                                     |       |       |              | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 2400.2    |                     | Kit carrelli destri per vasistas scorrevole                                                       |       |       |              | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 2405/1100 |                     | Guide e coperture per vasistas scorrevole                                                         |       |       |              | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 2405/1330 |                     | Guide e coperture per vasistas scorrevole                                                         |       |       |              | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 2405/1650 |                     | Guide e coperture per vasistas scorrevole                                                         |       |       |              | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 2405/900  |                     | Guide e coperture per vasistas scorrevole                                                         |       |       |              | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 2410      | SPAZIO              | Kit di chiusura per vasistas scorrevole                                                           |       |       |              | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3000.4    | RIBANTA 4           | (brev.) Gruppo base con braccio standard per manovra tradizionale                                 |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3000.5    | RIBANTA 4           | (brev.) Gruppo base con braccio corto per manovra tradizionale                                    |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3000.6    | RIBANTA 4           | (brev.) Gruppo base con braccio standard per manovra tradizionale                                 |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3000.7    | RIBANTA 4           | (brev.) Gruppo base con braccio corto per manovra tradizionale                                    |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3000.731  |                     | (brev.) Kit cerniere destre per RIBANTA 4                                                         |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3000.732  |                     | (brev.) Kit di trasformazione sx per RIBANTA 4                                                    |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3000.734  |                     | (brev.) Kit di cerniere sinistre per RIBANTA 4                                                    |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3000.739  |                     | Kit di cerniere ambidestre per RIBANTA 4                                                          |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3000.742  |                     | Cardine di trasformazione anta ribalta sinistra                                                   |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3000.751  | RIBANTA 4           | Braccio standard non pre-assemblato per manovra tradizionale                                      |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3000.771  | RIBANTA 4           | Braccio standard non pre-assemblato per manovra tradizionale                                      |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3000.800  |                     | Nasello di chiusura                                                                               |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3000.820  |                     | Kit per chiusure supplementari verticali                                                          |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3000.830  |                     | (brev.) Kit cerniere da agganciare per anta affiancata a RIBANTA 4                                |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3000.841  |                     | Paletto inferiore                                                                                 |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3000.854  |                     | Paletto verticale da agganciare                                                                   |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3001      | RIBANTA 4           | (brev.) Gruppo base con braccio standard per manovra logica                                       |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3001.1    | RIBANTA 4           | (brev.) Gruppo base con braccio corto per manovra logica                                          |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3001.10   | RIBANTA 4           | (brev.) Gruppo base con braccio standard e fulcro verticale laterale, manovra logica              |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3001.11   | RIBANTA 4           | (brev.) Gruppo base con braccio corto e fulcro verticale laterale, manovra logica                 |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3001.6    | RIBANTA 4           | (brev.) Gruppo base con braccio standard per manovra logica                                       |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3001.7    | RIBANTA 4           | (brev.) Gruppo base con braccio corto per manovra logica                                          |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3001.751  | RIBANTA 4           | Braccio standard non pre-assemblato per manovra logica                                            |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3001.771  | RIBANTA 4           | Braccio standard non pre-assemblato per manovra logica                                            |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3010      | RIBANTA<br>INCANTO  | (brev.) Gruppo base con braccio standard e cerniere a scomparsa destre per manovra tradizionale   |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3010.1    | RIBANTA<br>INCANTO  | (brev.) Gruppo base con braccio standard e cerniere a scomparsa sinistre per manovra tradizionale |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3010.3    | RIBANTA<br>INCANTO  | (brev.) Gruppo base con braccio corto e cerniere a scomparsa destre per manovra tradizionale      |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3010.4    | RIBANTA<br>INCANTO  | (brev.) Gruppo base con braccio corto e cerniere a scomparsa sinistre per manovra tradizionale    |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3010.708L |                     | Kit di rinforzo sinistro 130 Kg                                                                   |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3010.708R |                     | Kit di rinforzo destro 130 Kg                                                                     |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3010.730  | RIBANTA<br>INCANTO+ | Kit con braccio corto e cerniere a scomparsa destre, manovra tradizionale                         |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3010.731  | RIBANTA<br>INCANTO+ | Kit con braccio corto e cerniere a scomparsa sinistre per manovra tradizionale                    |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3010.732  | RIBANTA<br>INCANTO+ | Kit con braccio standard e cerniere a scomparsa destre per manovra tradizionale                   |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3010.733  | RIBANTA<br>INCANTO+ | Kit con braccio standard e cerniere a scomparsa sinistre per manovra tradizionale                 |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3010.820  |                     | Kit per chiusure supplementari verticali                                                          |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3010.822L |                     | Kit per 6 punti di chiusura sinistro                                                              |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3010.822R |                     | Kit per 6 punti di chiusura destro                                                                |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3011      | RIBANTA<br>INCANTO  | (brev.) Gruppo base con braccio standard e cerniere a scomparsa destre, manovra logica            |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3011.1    | RIBANTA<br>INCANTO  | (brev.) Gruppo base con braccio standard e cerniere a scomparsa sinistre, manovra logica          |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3011.3    | RIBANTA<br>INCANTO  | (brev.) Gruppo base con braccio corto e cerniere a scomparsa destre, manovra logica               |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3011.4    | RIBANTA<br>INCANTO  | (brev.) Gruppo base con braccio corto e cerniere a scomparsa sinistre, manovra logica             |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3011.730  | RIBANTA<br>INCANTO+ | Kit con braccio corto e cerniere a scomparsa destre, manovra logica                               |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3011.731  | RIBANTA<br>INCANTO+ | Kit con braccio corto e cerniere a scomparsa sinistre per manovra logica                          |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3011.732  | RIBANTA<br>INCANTO+ | Kit con braccio standard e cerniere a scomparsa destre per manovra logica                         |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3011.733  | RIBANTA<br>INCANTO+ | Kit con braccio standard e cerniere a scomparsa sinistre per manovra logica                       |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3020      |                     | (brev.) Kit di cerniere a scomparsa per anta affiancata a RIBANTA INCANTO                         |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |

| Codice   | Nome           | Descrizione                                                                                 | DS 45 | SG 55 | SYNTHESIS 45 | SYNTHESIS 57 | SYNTHESIS 57 Porte | SYNTHESIS 60 TT | SYNTHESIS 60 TT Porte | ZN 7-32 |
|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------------------|---------|
| 3020W    |                | (brev.) Kit di cerniere a scomparsa per anta affiancata a RIBANTA INCANTO+                  |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3040.701 |                | (brev.) Kit cerniere destre da agganciare per RIBANTA 4                                     |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3040.709 |                | (brev.) Kit cerniere ambidestre da agganciare per RIBANTA 4                                 |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3040.721 |                | (brev.) Kit cerniere destre da agganciare per RIBANTA 4                                     |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3040.729 |                | (brev.) Kit cerniere ambidestre da agganciare per RIBANTA 4                                 |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3040.734 |                | (brev.) Kit cerniere sinistre da agganciare per RIBANTA 4                                   |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3040.750 | RIBANTA 4      | Braccio standard pre-assemblato per manovra tradizionale                                    |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3040.752 | RIBANTA 4      | Braccio corto non pre-assemblato per manovra tradizionale                                   |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3040.770 | RIBANTA 4      | Braccio standard pre-assemblato per manovra tradizionale                                    |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3040.772 | RIBANTA 4      | Braccio corto non pre-assemblato per manovra tradizionale                                   |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3040.830 |                | (brev.) Kit cerniere da agganciare per anta affiancata a RIBANTA 4                          |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3041.2   |                | (brev.) Gruppo base per RIBANTA 4 con fulcro verticale laterale destro, manovra logica      |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3041.22  |                | (brev.) Gruppo base per RIBANTA 4 con fulcro verticale laterale destro, manovra logica      |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3041.3   |                | (brev.) Gruppo base per RIBANTA 4 con fulcro verticale laterale sinistro, manovra logica    |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3041.750 | RIBANTA 4      | Braccio standard pre-assemblato per manovra logica                                          |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3041.752 | RIBANTA 4      | Braccio corto non pre-assemblato per manovra logica                                         |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3041.770 | RIBANTA 4      | Braccio standard pre-assemblato per manovra logica                                          |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3041.772 | RIBANTA 4      | Braccio corto non pre-assemblato per manovra logica                                         |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3100     | RIBANTATRE 150 | (brev.) Gruppo base con braccio standard, fulcro a rinvio d'angolo per manovra tradizionale |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3100.1   | RIBANTATRE 150 | (brev.) Gruppo base con braccio corto, fulcro a rinvio d'angolo per manovra tradizionale    |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3100.2   | RIBANTATRE 150 | (brev.) Gruppo base con braccio standard, fulcro verticale per manovra tradizionale         |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3100.3   | RIBANTATRE 150 | (brev.) Gruppo base con braccio corto, fulcro verticale per manovra tradizionale            |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3100.701 |                | (brev.) Kit cerniere da agganciare per RIBANTATRE 150                                       |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3100.751 | RIBANTATRE 150 | Braccio standard non pre-assemblato per manovra tradizionale                                |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3100.771 | RIBANTATRE 150 | Braccio standard non pre-assemblato per manovra tradizionale                                |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3100.800 |                | Braccio supplementare per la manovra tradizionale                                           |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3100.821 |                | Nasello di chiusura                                                                         |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3100.830 |                | (brev.) Kit cerniere per anta affiancata                                                    |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3101     | RIBANTATRE 150 | Gr. base con br. stand., fulcro a rinvio d'angolo per manovra logica                        |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3101.1   | RIBANTATRE 150 | Gruppo base con braccio corto, fulcro a rinvio d'angolo per manovra logica                  |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3101.751 | RIBANTATRE 150 | Braccio standard non pre-assemblato per manovra logica                                      |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3101.771 | RIBANTATRE 150 | Braccio standard non pre-assemblato per manovra logica                                      |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3101.800 |                | Braccio supplementare, manovra logica                                                       |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3150     |                | (brev.) Gruppo base con fulcro a rinvio d'angolo per manovra tradizionale                   |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3150.2   |                | (brev.) Gruppo base con fulcro verticale per manovra tradizionale                           |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3150.20  |                | (brev.) Gruppo base con fulcro a rinvio d'angolo per manovra tradizionale                   |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3150.22  |                | (brev.) Gruppo base con fulcro verticale per manovra tradizionale                           |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3150.701 |                | (brev.) Kit cerniere da agganciare per RIBANTATRE 150                                       |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3150.721 |                | (brev.) Kit cerniere da agganciare per RIBANTATRE 150                                       |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3150.750 | RIBANTATRE 150 | Braccio standard pre-assemblato per manovra tradizionale                                    |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3150.752 | RIBANTATRE 150 | Braccio corto non pre-assemblato per manovra tradizionale                                   |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3150.770 | RIBANTATRE 150 | Braccio standard pre-assemblato per manovra tradizionale                                    |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3150.772 | RIBANTATRE 150 | Braccio corto non pre-assemblato per manovra tradizionale                                   |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3150.800 |                | Braccio supplementare per la manovra tradizionale                                           |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3150.830 |                | (brev.) Kit cerniere da agganciare per anta affiancata a RIBANTATRE 150                     |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3151     |                | (brev.) Gruppo base con fulcro a rinvio d'angolo per manovra logica                         |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3151.20  |                | (brev.) Gruppo base con fulcro a rinvio d'angolo per manovra logica                         |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3151.750 | RIBANTATRE 150 | Braccio standard pre-assemblato per manovra logica                                          |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3151.752 | RIBANTATRE 150 | Braccio corto non pre-assemblato per manovra logica                                         |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3151.770 | RIBANTATRE 150 | Braccio standard pre-assemblato per manovra tradizionale                                    |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3151.772 | RIBANTATRE 150 | Braccio corto non pre-assemblato per manovra logica                                         |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3151.800 |                | Braccio supplementare per la manovra logica                                                 |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3200.L   | RIBANTA 5      | (brev.) Gruppo base con fulcro verticale sinistro per manovra tradizionale                  |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3200.R   | RIBANTA 5      | (brev.) Gruppo base con fulcro verticale destro per manovra tradizionale                    |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| 3200.20L | RIBANTA 5      | (brev.) Gruppo base con fulcro verticale sinistro per manovra tradizionale                  |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |

| Codice    | Nome             | Descrizione                                                                                                      | DS 45 | SG 55 | SYNTHESIS 45 | SYNTHESIS 57 | SYNTHESIS 57 Porte | SYNTHESIS 60 TT | SYNTHESIS 60 TT Porte | ZN 7-32 |
|-----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------------------|---------|
| 3200.20R  | RIBANTA 5        | (brev.) Gruppo base con fulcro verticale destro per manovra tradizionale                                         |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3200.22L  | RIBANTA 5        | (brev.) Gruppo base con fulcro orizzontale sinistro per manovra tradizionale                                     |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3200.22R  | RIBANTA 5        | (brev.) Gruppo base con fulcro orizzontale destro per manovra tradizionale                                       |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3200.2L   | RIBANTA 5        | (brev.) Gruppo base con fulcro orizzontale sinistro per manovra tradizionale                                     |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3200.2R   | RIBANTA 5        | (brev.) Gruppo base con fulcro orizzontale destro per manovra tradizionale                                       |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3200.3L   | RIBANTA 5        | (brev.) Gruppo base con fulcro orizzontale sinistro e altezza cremonese fissa a 300 mm, per manovra tradizionale |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3200.3R   | RIBANTA 5        | (brev.) Gruppo base con fulcro orizzontale destro e altezza cremonese fissa a 300 mm, per manovra tradizionale   |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3200.5L   | RIBANTA 5        | (brev.) Gruppo base con fulcro verticale sinistro per manovra tradizionale (senza supporto nè cardine)           |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3200.5R   | RIBANTA 5        | (brev.) Gruppo base con fulcro verticale destro per manovra tradizionale (senza supporto nè cardine)             |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3200.600L |                  | (brev.) Chiusura laterale sinistra                                                                               |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3200.600R |                  | (brev.) Chiusura laterale destra                                                                                 |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3200.605L |                  | (brev.) Nasello terminale sinistro                                                                               | ●     |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3200.605R |                  | (brev.) Nasello terminale destro                                                                                 | ●     |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3200.612  |                  | Kit di rinvii d'angolo per chiusura perimetrale                                                                  | ●     |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3200.615L |                  | Cursore telescopico e punto di chiusura sinistro                                                                 | ●     |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3200.615R |                  | Cursore telescopico e punto di chiusura destro                                                                   | ●     |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3200.650L | VENTILATION SASH | Kit di chiusura per anta limitata sinistra                                                                       |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3200.650R | VENTILATION SASH | Kit di chiusura per anta limitata destra                                                                         |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3200.6L   | RIBANTA 5        | (brev.) Gruppo base con fulcro orizzontale sinistro per manovra tradizionale (senza supporto nè cardine)         |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3200.6R   | RIBANTA 5        | (brev.) Gruppo base con fulcro orizzontale destro per manovra tradizionale (senza supporto nè cardine)           |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3200.7L   | RIBANTA 5        | (brev.) Gruppo base con fulcro vert. sinistro, manovra trad., senza supporto nè cardine (abbinare a 3200.859)    |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3200.7R   | RIBANTA 5        | (brev.) Gruppo base con fulcro vert. destro, manovra trad., senza supporto nè cardine (abbinare a 3200.859)      |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3200.700L |                  | Supporto inferiore sinistro per cerniera (portata 170 Kg)                                                        |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3200.700R |                  | Supporto inferiore destro per cerniera (portata 170 Kg)                                                          |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3200.701  | RIBANTA 5        | (brev.) Kit cerniere ambidestre per RIBANTA 5 (portata 170 Kg)                                                   |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3200.704L |                  | Innesto cremonese sinistro                                                                                       | ●     |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3200.704R |                  | Innesto cremonese destro                                                                                         | ●     |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3200.708L | RIBANTA 5        | (brev.) Kit di rinforzo sinistro per cerniera 3200.709 per portata 140 Kg                                        |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3200.708R | RIBANTA 5        | (brev.) Kit di rinforzo destro per cerniera 3200.709 per portata 140 Kg                                          |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3200.709  | RIBANTA 5        | (brev.) Kit cerniere ambidestre per RIBANTA 5 (portata 110 Kg)                                                   |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3200.710L |                  | Supporto inferiore sinistro e cardine per cerniera seconda anta (portata 110-140 Kg)                             |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3200.710R |                  | Supporto inferiore destro e cardine per cerniera seconda anta (portata 110-140 Kg)                               |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3200.720L |                  | Supporto inferiore sinistro per cerniera (portata 170 Kg)                                                        |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3200.720R |                  | Supporto inferiore destro per cerniera (portata 170 Kg)                                                          |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3200.721  | RIBANTA 5        | (brev.) Kit cerniere ambidestre per RIBANTA 5 (portata 170 Kg)                                                   |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3200.729  | RIBANTA 5        | (brev.) Kit cerniere ambidestre per RIBANTA 5 (portata 110 Kg)                                                   |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3200.730L |                  | Supporto inferiore sinistro e cardine per cerniera seconda anta (portata 110-140 Kg)                             |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3200.730R |                  | Supporto inferiore destro e cardine per cerniera seconda anta (portata 110-140 Kg)                               |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3200.750L | RIBANTA 5        | (brev.) Braccio corto sinistro per manovra tradizionale                                                          |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3200.750R | RIBANTA 5        | (brev.) Braccio corto destro per manovra tradizionale                                                            |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3200.751L | RIBANTA 5        | (brev.) Braccio standard sinistro per manovra tradizionale                                                       |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3200.751R | RIBANTA 5        | (brev.) Braccio standard destro per manovra tradizionale                                                         |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3200.752L | RIBANTA 5        | (brev.) Braccio lungo sinistro per manovra tradizionale                                                          |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3200.752R | RIBANTA 5        | (brev.) Braccio lungo destro per manovra tradizionale                                                            |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3200.770L | RIBANTA 5        | (brev.) Braccio corto sinistro per manovra tradizionale                                                          |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3200.770R | RIBANTA 5        | (brev.) Braccio corto destro per manovra tradizionale                                                            |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3200.771L | RIBANTA 5        | (brev.) Braccio standard sinistro per manovra tradizionale                                                       |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3200.771R | RIBANTA 5        | (brev.) Braccio standard destro per manovra tradizionale                                                         |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3200.772L | RIBANTA 5        | (brev.) Braccio lungo sinistro per manovra tradizionale                                                          |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3200.772R | RIBANTA 5        | (brev.) Braccio lungo destro per manovra tradizionale                                                            |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3200.800L | RIBANTA 5        | (brev.) Braccio supplementare sinistro per manovra tradizionale                                                  |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3200.800R | RIBANTA 5        | (brev.) Braccio supplementare destro per manovra tradizionale                                                    |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3200.805L |                  | (brev.) Kit sinistro composto da nasello + ferrogliera                                                           |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3200.805R |                  | (brev.) Kit destro composto da nasello + ferrogliera                                                             |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3200.808  |                  | Spessore per art. 3200.859                                                                                       |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3200.809  |                  | Kit di cerniere per anta affiancata (portata 80 Kg)                                                              |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3200.810  |                  | (brev.) Chiusura intermedia                                                                                      |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3200.820L |                  | (brev.) Kit per 6 punti di chiusura sinistro                                                                     |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3200.820R |                  | (brev.) Kit per 6 punti di chiusura destro                                                                       |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3200.825L |                  | (brev.) Kit per 8 punti di chiusura sinistro                                                                     |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3200.825R |                  | (brev.) Kit per 8 punti di chiusura destro                                                                       |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3200.829  |                  | Kit di cerniere per anta affiancata (portata 80 Kg)                                                              |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3200.835  |                  | Rostro antiscasso                                                                                                |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3200.840L |                  | (brev.) Supporto superiore sinistro per cerniera seconda anta                                                    |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3200.840R |                  | (brev.) Supporto superiore destro per cerniera seconda anta                                                      |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3200.845  |                  | Kit rinvii d'angolo                                                                                              |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |



| Codice      | Nome      | Descrizione                                                                                 | DS 45 | SG 55 | SYNTHESIS 45 | SYNTHESIS 57 | SYNTHESIS 57 Porte | SYNTHESIS 60 TT | SYNTHESIS 60 TT Porte | ZN 7-32 |
|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------------------|---------|
| 3200.854    |           | Paletto verticale da agganciare                                                             |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3200.859    |           | Kit paletti monolitici per anta affiancata all'anta-ribalta con fulcro verticale            |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3200.860L   |           | (brev.) Supporto superiore sinistro per cerniera seconda anta                               |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3200.860R   |           | (brev.) Supporto superiore destro per cerniera seconda anta                                 |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3201.L      | RIBANTA 5 | (brev.) Gruppo base con fulcro verticale laterale sinistro per manovra logica               |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3201.R      | RIBANTA 5 | (brev.) Gruppo base con fulcro verticale laterale destro per manovra logica                 |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3201.20L    | RIBANTA 5 | (brev.) Gruppo base con fulcro verticale laterale sinistro per manovra logica               |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3201.20R    | RIBANTA 5 | (brev.) Gruppo base con fulcro verticale laterale destro per manovra logica                 |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3201.22L    | RIBANTA 5 | (brev.) Gruppo base con fulcro orizzontale sinistro per manovra logica                      |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3201.22R    | RIBANTA 5 | (brev.) Gruppo base con fulcro orizzontale destro per manovra logica                        |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3201.2L     | RIBANTA 5 | (brev.) Gruppo base con fulcro orizzontale sinistro per manovra logica                      |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3201.2R     | RIBANTA 5 | (brev.) Gruppo base con fulcro orizzontale destro per manovra logica                        |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3201.750L   | RIBANTA 5 | (brev.) Braccio corto sinistro per manovra logica                                           |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3201.750R   | RIBANTA 5 | (brev.) Braccio corto destro per manovra logica                                             |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3201.751L   | RIBANTA 5 | (brev.) Braccio standard sinistro per manovra logica                                        |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3201.751R   | RIBANTA 5 | (brev.) Braccio standard destro per manovra logica                                          |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3201.752L   | RIBANTA 5 | (brev.) Braccio lungo sinistro per manovra logica                                           |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3201.752R   | RIBANTA 5 | (brev.) Braccio lungo destro per manovra logica                                             |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3201.770L   | RIBANTA 5 | (brev.) Braccio corto sinistro per manovra logica                                           |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3201.770R   | RIBANTA 5 | (brev.) Braccio corto destro per manovra logica                                             |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3201.771L   | RIBANTA 5 | (brev.) Braccio standard sinistro per manovra logica                                        |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3201.771R   | RIBANTA 5 | (brev.) Braccio standard destro per manovra logica                                          |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3201.772L   | RIBANTA 5 | (brev.) Braccio lungo sinistro per manovra logica                                           |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3201.772R   | RIBANTA 5 | (brev.) Braccio lungo destro per manovra logica                                             |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3201.800L   | RIBANTA 5 | (brev.) Braccio supplementare sinistro per manovra logica                                   |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 3201.800R   | RIBANTA 5 | (brev.) Braccio supplementare destro per manovra logica                                     |       |       | ●            | ●            |                    |                 |                       |         |
| 4232.1      |           | Contatti elettrici registrabili                                                             |       |       | ●            |              | ●                  | ●               | ●                     |         |
| 6000.1/1200 | BERNINI   | (brev.) Maniglione antipanico orizzontale-1 punto di chiusura                               |       |       |              |              | ●                  | ●               | ●                     | ●       |
| 6000.2/1200 | BERNINI   | (brev.) Maniglione antipanico verticale-2 punti di chiusura                                 |       |       |              |              | ●                  | ●               | ●                     | ●       |
| 6000.3/1200 | BERNINI   | (brev.) Maniglione antipanico verticale-3 punti di chiusura                                 |       |       |              |              | ●                  | ●               | ●                     | ●       |
| 6000.701    | BERNINI   | (brev.) Kit supporti orizzontali-1 punto di chiusura                                        |       |       |              |              | ●                  | ●               | ●                     | ●       |
| 6000.702    | BERNINI   | (brev.) Kit supporti verticali-2 punti di chiusura                                          |       |       |              |              | ●                  | ●               | ●                     | ●       |
| 6000.703    | BERNINI   | (brev.) Kit supporti ambidestri-3 punti di chiusura                                         |       |       |              |              | ●                  | ●               | ●                     | ●       |
| 6000.711    | BERNINI   | (brev.) Kit di supporti orizzontali ambidestri ad 1 punto di chiusura per porte tagliafuoco |       |       |              |              | ●                  | ●               | ●                     | ●       |
| 6000.730    |           | (brev.) Kit scrocchi alto-basso                                                             |       |       |              |              | ●                  | ●               | ●                     | ●       |
| 6000.735    |           | (brev.) Kit scrocchi alto-laterale                                                          |       |       |              |              | ●                  | ●               | ●                     | ●       |
| 6000.740    |           | (brev.) Kit scrocchi laterali                                                               |       |       |              |              | ●                  | ●               | ●                     | ●       |
| 6000.751    |           | (brev.) Supporto per chiusura orizzontale, versione PUSH PAD                                |       |       |              |              | ●                  | ●               | ●                     | ●       |
| 6000.752    |           | (brev.) Supporto per chiusura solo verticale, versione PUSH PAD                             |       |       |              |              | ●                  | ●               | ●                     | ●       |
| 6000.807    |           | Kit di ferroqliera e spessori per chiusure verticali                                        |       |       |              |              | ●                  | ●               | ●                     | ●       |
| 6000.809    |           | Kit di ferroqliera e spessori per chiusure orizzontali                                      |       |       |              |              | ●                  | ●               | ●                     | ●       |
| 6000.810    |           | Chiusura supplementare laterale                                                             |       |       |              |              | ●                  | ●               | ●                     | ●       |
| 6000.820    |           | Incontro elettrico                                                                          |       |       |              |              | ●                  | ●               | ●                     | ●       |
| 6000.840    | BERNINI   | Supporto intermedio                                                                         |       |       |              |              | ●                  | ●               | ●                     | ●       |
| 6000.870    |           | Comando esterno sola maniglia                                                               |       |       |              |              | ●                  | ●               | ●                     | ●       |
| 6000.873    |           | Comando esterno maniglia in folle                                                           |       |       |              |              | ●                  | ●               | ●                     | ●       |
| 6000.874    |           | Comando esterno maniglia in folle                                                           |       |       |              |              | ●                  | ●               | ●                     | ●       |
| 6000.875    |           | Comando esterno maniglia in folle                                                           |       |       |              |              | ●                  | ●               | ●                     | ●       |
| 6000.876    |           | Comando esterno maniglia in folle                                                           |       |       |              |              | ●                  | ●               | ●                     | ●       |
| 6000.877    |           | Comando esterno maniglia in folle                                                           |       |       |              |              | ●                  | ●               | ●                     | ●       |
| 6000.879    |           | Comando esterno con maniglia ribassata                                                      |       |       |              |              | ●                  | ●               | ●                     | ●       |
| 6000.880    |           | Comando esterno impugnatura fissa a pomolo                                                  |       |       |              |              | ●                  | ●               | ●                     | ●       |
| 6000.899    |           | Kit di adattamento comandi esterni serie 6000 su CIRCEO                                     |       |       |              |              | ●                  | ●               | ●                     | ●       |
| 6000.97/120 | BERNINI   | (brev.) Maniglione antipanico verticale-3 punti di chiusura                                 |       |       |              |              | ●                  | ●               | ●                     | ●       |
| 6000.98/120 | BERNINI   | (brev.) Maniglione antipanico verticale-2 punti di chiusura                                 |       |       |              |              | ●                  | ●               | ●                     | ●       |
| 6000.99/120 | BERNINI   | (brev.) Maniglione antipanico orizzontale-1 punto di chiusura                               |       |       |              |              | ●                  | ●               | ●                     | ●       |
| 6100.1/1085 | CELLINI   | (brev.) Maniglione antipanico orizzontale-1 punto di chiusura                               |       |       |              |              | ●                  | ●               | ●                     | ●       |
| 6100.2/1085 | CELLINI   | (brev.) Maniglione antipanico verticale-2 punti di chiusura                                 |       |       |              |              | ●                  | ●               | ●                     | ●       |
| 6100.3/1085 | CELLINI   | (brev.) Maniglione antipanico verticale-3 punti di chiusura                                 |       |       |              |              | ●                  | ●               | ●                     | ●       |
| 6100.701    | CELLINI   | (brev.) Kit supporti orizzontali-1 punto di chiusura                                        |       |       |              |              | ●                  | ●               | ●                     | ●       |
| 6100.702    | CELLINI   | (brev.) Kit supporti verticali-2 punti di chiusura                                          |       |       |              |              | ●                  | ●               | ●                     | ●       |
| 6100.703    | CELLINI   | (brev.) Kit supporti, 3 punti di chiusura                                                   |       |       |              |              | ●                  | ●               | ●                     | ●       |
| 6100.97/108 | CELLINI   | (brev.) Maniglione antipanico verticale-3 punti di chiusura                                 |       |       |              |              | ●                  | ●               | ●                     | ●       |
| 6100.98/108 | CELLINI   | (brev.) Maniglione antipanico verticale-2 punti di chiusura                                 |       |       |              |              | ●                  | ●               | ●                     | ●       |

| Codice      | Nome    | Descrizione                                                   | DS 45 | SG 55 | SYNTHESIS 45 | SYNTHESIS 57 | SYNTHESIS 57 Porte | SYNTHESIS 60 TT | SYNTHESIS 60 TT Porte | ZN 7-32 |
|-------------|---------|---------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|--------------|--------------------|-----------------|-----------------------|---------|
| 6100.99/108 | CELLINI | (brev.) Maniglione antipanico orizzontale-1 punto di chiusura |       |       |              | ●            | ●                  | ●               | ●                     |         |
| F6          | NEWTON  | (brev.) Comando a distanza                                    |       |       | ●            |              |                    |                 |                       |         |
| F6.R        |         | Profilo copri-cavo                                            |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| F7          | NEWTON  | (brev.) Comando a distanza registrabile                       |       |       | ●            | ●            |                    | ●               |                       |         |
| KH          | CIRCEO  | (brev.) Maniglione antipanico orizzontale                     |       |       |              | ●            | ●                  | ●               | ●                     |         |
| KH.11       | CIRCEO  | (brev.) Maniglione antipanico orizzontale, senza barra        |       |       |              | ●            | ●                  | ●               | ●                     |         |
| KH.2        | CIRCEO  | (brev.) Maniglione antipanico verticale                       |       |       |              | ●            | ●                  | ●               | ●                     |         |
| KH.21       | CIRCEO  | (brev.) Maniglione antipanico verticale                       |       |       |              | ●            | ●                  | ●               | ●                     |         |
| KH.3        | CIRCEO  | (brev.) Maniglione antipanico verticale                       |       |       |              | ●            | ●                  | ●               | ●                     |         |
| KH.31       | CIRCEO  | (brev.) Maniglione antipanico verticale                       |       |       |              | ●            | ●                  | ●               | ●                     |         |
| KH.AA       |         | Comando dall' esterno con maniglia                            |       |       |              | ●            | ●                  |                 | ●                     |         |
| KH.BB       |         | Comando dall' esterno con maniglia e cilindro                 |       |       |              | ●            | ●                  |                 | ●                     |         |
| KH.BBU      |         | Comando dall' esterno con maniglia e cilindro                 |       |       |              | ●            | ●                  |                 | ●                     |         |
| KH.C        |         | Comando dall' esterno con maniglia e cilindro                 |       |       |              | ●            | ●                  |                 | ●                     |         |
| KH.CS       |         | Comando dall' esterno con maniglia                            |       |       |              | ●            | ●                  |                 | ●                     |         |
| KH.CU       |         | Comando dall' esterno con maniglia e cilindro                 |       |       |              | ●            | ●                  |                 | ●                     |         |
| KH.E        |         | Comando dall' esterno con impugnatura e cilindro              |       |       |              | ●            | ●                  |                 | ●                     |         |
| KH.F        |         | Terzo punto di chiusura per KH.2-KH.3                         |       |       |              | ●            | ●                  | ●               | ●                     |         |
| KH.G        |         | Incontro elettrico                                            |       |       |              | ●            | ●                  | ●               | ●                     |         |
| KH.T        |         | Supporto intermedio                                           |       |       |              | ●            |                    |                 | ●                     |         |
| KH.TS       |         | Supporto principale                                           |       |       |              | ●            | ●                  | ●               | ●                     |         |
| Q7.1/25     | ARNO    | Maniglione tubolare                                           |       |       |              | ●            | ●                  | ●               | ●                     |         |
| Q7.1/35     | ARNO    | Maniglione tubolare                                           |       |       |              | ●            | ●                  | ●               | ●                     |         |
| Q7.2/25     | PIAVE   | Maniglione tubolare                                           |       |       |              | ●            | ●                  | ●               | ●                     |         |
| Q7.2/35     | PIAVE   | Maniglione tubolare                                           |       |       |              | ●            | ●                  | ●               | ●                     |         |
| Q7.A        |         | Attacco per maniglione singolo                                |       |       |              | ●            | ●                  | ●               | ●                     |         |
| Q7.B        |         | Attacco per maniglione doppio                                 |       |       |              | ●            | ●                  | ●               | ●                     |         |

**AV SAVIO**

**SAVIO S.p.A.**

Via Torino, 25 (s.s. 25) - 10050 Chiusa S. Michele (TO) - Italy  
Tel. +39 011 9643464 - Fax +39 011 9643474  
e-mail: [export@savio.it](mailto:export@savio.it) - [www.savio.it](http://www.savio.it)

**AV SAVIO**  
by  
*pininfarina*

**LUIGISAVIO**