

Tabella di  
adattabilità  
alle serie

# ASTE INTERNE

**AV SAVIO**

Codice	Nome	Descrizione	FB 12	GR 9	NC 40	NC 50
806	TAVELDUE	Tavellino destro	•	•	•	•
806.1	TAVELDUE	Tavellino sinistro	•	•	•	•
807	MULTI	Tavellino da applicare	•	•	•	•
808	TRAGETTA	Tavellino da applicare	•	•	•	•
809	ROSSOVERDE	Segnalatore per art. 808	•	•	•	
816	KILTUE	Tavellino da applicare	•	•	•	•
824	TAU	Chiusura a 3 punti per profili ad aste interne	•	•	•	•
874.30	MANON	(brev.) Maniglia doppia in nylon per porte	•	•	•	•
874.31	MANON	(brev.) Maniglia doppia in metallo pressofuso per porte	•	•	•	•
874.32	MANON	(brev.) Maniglia singola e ribassata in metallo press. per porte	•	•	•	•
874.91	MANON	(brev.) Maniglia doppia	•	•	•	•
876	MANON	(brev.) Cremonese per aperture interne ed esterne	•	•	•	•
876.751	MANON	(brev.) Cremonese per aperture interne ed esterne con cil. di sicurezza	•	•	•	•
877	APPLICA	(brev.) Cremonese da applicare	•	•	•	•
877.751	APPLICA	(brev.) Cremonese da applicare con cilindro di sicurezza	•	•	•	•
877.803		Terza chiusura per profili a sormonto	•	•	•	•
878	APPLICADUE	(brev.) Cremonese da applicare	•	•	•	•
879	TURANDOT	(brev.) Cremonese per aperture interne ed esterne	•	•	•	•
879.2	TURANDOT	(brev.) Cremonese per aperture interne ed esterne	•	•	•	•
879.3	TURANDOT	(brev.) Cremonese per aperture interne ed esterne	•	•	•	•
879.751	TURANDOT	(brev.) Cremonese per aperture interne ed esterne	•	•	•	•
884	GIOCONDA	(brev.) Maniglia doppia in nylon	•	•	•	•
909.1	GENOVA	Cremonese per anta per profili ad aste interne	•	•	•	•
915	FUORI	Cremonese per aperture interne ed esterne	•	•	•	•
915.1	FUORI BASSA	Cremonese ribassata per aperture interne ed esterne	•	•	•	•
916.800		Gruppo movimento interno per art. 876/.751-879-915/.1	•	•	•	•
916.897		Kit viti e piastrine per art. 915/.1	•	•	•	•
919	SEMPRE	Cremonese per aperture interne ed esterne su aste interne	•	•	•	•
955/36	SQUAL	Squadretta in acciaio		•	•	
955/40	SQUAL	Squadretta in acciaio	•			
955/45	SQUAL	Squadretta in acciaio				•
981/36	LINDA	Giunzione per collegamenti a T		•	•	
981/40	LINDA	Giunzione per collegamenti a T	•			
981/45	LINDA	Giunzione per collegamenti a T				•
988/34	LUCIADUE	Giunzione per collegamenti a T e a croce		•	•	
988/42	LUCIADUE	Giunzione per collegamenti a T e a croce				•
990.1	COMODO	Tassello di registrazione			•	•
990.2	COMODO	Tassello di registrazione		•		
996	RENZO	Tassello di registrazione		•		
996.22	RENZO	Tassello di registrazione				•
996.23	RENZO	Tassello di registrazione	•		•	
1170.1	KLEM	Cerniera a compasso			•	•
1170.27	KLEM	Cerniera a compasso		•		
1180.1	KLEMDUE	Cerniera a doppia apertura			•	•
1180.2	KLEMDUE	Cerniera a doppia apertura		•		
1206.1/1	SINTESI	(brev.) Comando multifunzione sganciabile	•	•	•	•
1206.1/2	SINTESI	(brev.) Comando multifunzione sganciabile	•	•	•	•
1206/1	SINTESI	(brev.) Comando multifunzione	•	•	•	•
1206/2	SINTESI	(brev.) Comando multifunzione	•	•	•	•
1300	DENTICE	Braccio fermafinestre	•	•	•	•
1307	MARCO INOX	Braccio regolabile	•	•	•	•
1309	FERMO	Braccio fermafinestre	•	•	•	•
1312	ÀNCORA	Fermafinestre	•	•	•	•
1316	SOGLIOLA	Braccio d'arresto sganciabile	•	•	•	•
1316.9	SOGLIOLA	Braccio d'arresto sganciabile	•	•	•	•
1360	LUCCIO	Cricchetto universale	•	•	•	•
1400		Ferrogliera	•	•	•	•
1402		Ferrogliera	•	•	•	•
1459	MORDE	(brev.) Rostro antiscasso	•	•	•	•

Codice	Nome	Descrizione	FB 12	GR 9	NC 40	NC 50
1471	TENUTA	Chiusura laterale			•	•
1471.1	TENUTA	Chiusura laterale		•		
1480		Blocchetto universale	•	•	•	•
1480.2		Blocchetto tradizionale		•	•	
1491	BLOCAL	Serratura	•	•	•	•
1520/16	BIELLA	Paletto a leva			•	•
1520/20	BIELLA	Paletto a leva	•	•		
1530/16	DUPLAL	Paletto a leva			•	•
1530/20	DUPLAL	Paletto a leva	•	•		
1565/20	CHIERONE	Paletto a spinta da applicare	•	•	•	•
1565/40	CHIERONE	Paletto a spinta da applicare	•	•	•	•
1612	POLENA	Maniglia singola per art. 824	•	•	•	•
1625	RUMBA	Maniglia doppia da montante	•	•	•	•
1635	SAMBA	Maniglia doppia da montante	•	•	•	•
1636	CHARLESTON	Maniglia doppia da montante	•	•	•	•
1666	AZALEA	Maniglia doppia da fascia	•	•	•	•
1801.1	EXCALIBUR	Maniglione tubolare	•	•	•	•
1801.2	EXCALIBUR	Maniglione tubolare	•	•	•	•
1802.1	EXCALIBUR	Maniglione tubolare	•	•	•	•
1802.10L	EXCALIBUR	Maniglione tubolare	•	•	•	•
1802.10R	EXCALIBUR	Maniglione tubolare	•	•	•	•
1802.11L	EXCALIBUR	Maniglione tubolare	•	•	•	•
1802.11R	EXCALIBUR	Maniglione tubolare	•	•	•	•
1802.2	EXCALIBUR	Maniglione tubolare	•	•	•	•
1802.3	EXCALIBUR	Maniglione tubolare	•	•	•	•
1802.4	EXCALIBUR	Maniglione tubolare	•	•	•	•
1802.5	EXCALIBUR	Maniglione tubolare	•	•	•	•
1802.6	EXCALIBUR	Maniglione tubolare	•	•	•	•
1810.1		Attacco singolo	•	•	•	•
1810.2		Attacco singolo con contropiastra	•	•	•	•
1811.1		Attacco doppio	•	•	•	•
4232		Contatti elettrici registrabili	•	•	•	•
6000.1/1200	BERNINI	(brev.) Maniglione antipanico orizzontale-1 punto di chiusura	•	•	•	•
6000.2/1200	BERNINI	(brev.) Maniglione antipanico verticale-2 punti di chiusura	•	•	•	•
6000.3/1200	BERNINI	(brev.) Maniglione antipanico verticale-3 punti di chiusura	•	•	•	•
6000.701	BERNINI	(brev.) Kit supporti orizzontali-1 punto di chiusura	•	•	•	•
6000.702	BERNINI	(brev.) Kit supporti verticali-2 punti di chiusura	•	•	•	•
6000.703	BERNINI	(brev.) Kit supporti ambidestri-3 punti di chiusura	•	•	•	•
6000.711	BERNINI	(brev.) Kit di supporti orizzontali ambidestri ad 1 punto di chiusura per porte tagliafuoco	•	•	•	•
6000.730		(brev.) Kit scrocchi alto-basso	•	•	•	•
6000.735		(brev.) Kit scrocchi alto-laterale	•	•	•	•
6000.740		(brev.) Kit scrocchi laterali	•	•	•	•
6000.751		(brev.) Supporto per chiusura orizzontale, versione PUSH PAD	•	•	•	•
6000.752		(brev.) Supporto per chiusura solo verticale, versione PUSH PAD	•	•	•	•
6000.807		Kit di ferrogliera e spessori per chiusure verticali	•	•	•	•
6000.809		Kit di ferrogliera e spessori per chiusure orizzontali	•	•	•	•
6000.810		Chiusura supplementare laterale	•	•	•	•
6000.820		Incontro elettrico	•	•	•	•
6000.840	BERNINI	Supporto intermedio	•	•	•	•
6000.870		Comando esterno sola maniglia	•	•	•	•
6000.873		Comando esterno maniglia in folle	•	•	•	•
6000.874		Comando esterno maniglia in folle	•	•	•	•
6000.875		Comando esterno maniglia in folle	•	•	•	•
6000.876		Comando esterno maniglia in folle	•	•	•	•
6000.877		Comando esterno maniglia in folle	•	•	•	•
6000.879		Comando esterno con maniglia ribassata	•	•	•	•
6000.880		Comando esterno impugnatura fissa a pomolo	•	•	•	•
6000.899		Kit di adattamento comandi esterni serie 6000 su CIRCEO	•	•	•	•
6000.97/120	BERNINI	(brev.) Maniglione antipanico verticale-3 punti di chiusura	•	•	•	•

Codice	Nome	Descrizione	FB 12	GR 9	NC 40	NC 50
6000.98/120	BERNINI	(brev.) Maniglione antipanico verticale-2 punti di chiusura	●	●	●	●
6000.99/120	BERNINI	(brev.) Maniglione antipanico orizzontale-1 punto di chiusura	●	●	●	●
6100.1/1085	CELLINI	(brev.) Maniglione antipanico orizzontale-1 punto di chiusura	●	●	●	●
6100.2/1085	CELLINI	(brev.) Maniglione antipanico verticale-2 punti di chiusura	●	●	●	●
6100.3/1085	CELLINI	(brev.) Maniglione antipanico verticale-3 punti di chiusura	●	●	●	●
6100.701	CELLINI	(brev.) Kit supporti orizzontali-1 punto di chiusura	●	●	●	●
6100.702	CELLINI	(brev.) Kit supporti verticali-2 punti di chiusura	●	●	●	●
6100.703	CELLINI	(brev.) Kit supporti, 3 punti di chiusura	●	●	●	●
6100.97/108	CELLINI	(brev.) Maniglione antipanico verticale-3 punti di chiusura	●	●	●	●
6100.98/108	CELLINI	(brev.) Maniglione antipanico verticale-2 punti di chiusura	●	●	●	●
6100.99/108	CELLINI	(brev.) Maniglione antipanico orizzontale-1 punto di chiusura	●	●	●	●
F6	NEWTON	(brev.) Comando a distanza	●	●	●	●
F6.R		Profilo copri-cavo	●	●	●	●
F7	NEWTON	(brev.) Comando a distanza registrabile	●	●	●	●
KH	CIRCEO	(brev.) Maniglione antipanico orizzontale	●	●	●	●
KH.11	CIRCEO	(brev.) Maniglione antipanico orizzontale, senza barra	●	●	●	●
KH.2	CIRCEO	(brev.) Maniglione antipanico verticale	●	●	●	●
KH.21	CIRCEO	(brev.) Maniglione antipanico verticale	●	●	●	●
KH.3	CIRCEO	(brev.) Maniglione antipanico verticale	●	●	●	●
KH.31	CIRCEO	(brev.) Maniglione antipanico verticale	●	●	●	●
KH.AA		Comando dall' esterno con maniglia	●	●	●	●
KH.BB		Comando dall' esterno con maniglia e cilindro	●	●	●	●
KH.BBU		Comando dall' esterno con maniglia e cilindro	●	●	●	●
KH.C		Comando dall' esterno con maniglia e cilindro	●	●	●	●
KH.CS		Comando dall' esterno con maniglia	●	●	●	●
KH.CU		Comando dall' esterno con maniglia e cilindro	●	●	●	●
KH.E		Comando dall' esterno con impugnatura e cilindro	●	●	●	●
KH.F		Terzo punto di chiusura per KH.2-KH.3	●	●	●	●
KH.G		Incontro elettrico	●	●	●	●
KH.TS		Supporto principale	●	●	●	●
Q7.1/25	ARNO	Maniglione tubolare	●	●	●	●
Q7.1/35	ARNO	Maniglione tubolare	●	●	●	●
Q7.2/25	PIAVE	Maniglione tubolare	●	●	●	●
Q7.2/35	PIAVE	Maniglione tubolare	●	●	●	●
Q7.A		Attacco per maniglione singolo	●	●	●	●
Q7.B		Attacco per maniglione doppio	●	●	●	●

AV SAVIO

SAVIO S.p.A.

Via Torino, 25 (s.s. 25) - 10050 Chiusa S. Michele (TO) - Italy  
Tel. +39 011 9643464 - Fax +39 011 9643474  
e-mail: [export@savio.it](mailto:export@savio.it) - [www.savio.it](http://www.savio.it)

AV SAVIO  
by  
*pininfarina*

LUIGISAVIO