

Tabella di  
adattabilità  
alle serie

# PRESAL EXTRUSION

**AV SAVIO**

Codice	Nome	Descrizione	PR 66 TT	PR 66 TT Porte	PR 75 TT
806	TAVELDUE	Tavellino destro	●		●
806.1	TAVELDUE	Tavellino sinistro	●		●
816	KILTDUE	Tavellino da applicare	●		●
870.1	MANON	(brev.) Cremonese per anta	●		●
870.2	MANON	(brev.) Cremonese per anta	●		●
870.753	MANON	(brev.) Cremonese per anta con cilindro di sicurezza	●		●
870.754	MANON	(brev.) Cremonese per anta con cilindro di sicurezza	●		●
870.755	MANON	(brev.) Cremonese per anta senza manico	●		●
870.756	MANON	(brev.) Cremonese per anta senza manico	●		●
870.803		Staffa di rinforzo	●		●
872	MANON	(brev.) Cremonese per anta	●		●
872.751	MANON	(brev.) Cremonese per anta con cilindro di sicurezza	●		●
872.752	MANON	(brev.) Cremonese per anta senza manico	●		●
873.1	MANON	(brev.) Cremonese per anta-ribalta	●		●
873.2	MANON	(brev.) Cremonese per anta-ribalta	●		●
873.753	MANON	(brev.) Cremonese per anta-ribalta con cilindro di sicurezza	●		●
873.754	MANON	(brev.) Cremonese per anta-ribalta con cilindro di sicurezza	●		●
873.755	MANON	(brev.) Cremonese per anta-ribalta senza manico	●		●
873.756	MANON	(brev.) Cremonese per anta-ribalta senza manico	●		●
873.771	MANON	(brev.) Cremonese sinistra, con cilindro, per anta-ribalta manovra logica	●		●
873.772	MANON	(brev.) Cremonese destra, con cilindro, per anta-ribalta manovra logica	●		●
873.773	MANON	(brev.) Cremonese sinistra, con cilindro, per anta-ribalta manovra logica	●		●
873.774	MANON	(brev.) Cremonese destra, con cilindro, per anta-ribalta manovra logica	●		●
874.1	MANON	(brev.) Martellina a scatto	●		●
874.2/7	MANON	(brev.) Martellina a scatto con manico estraibile	●		●
874.3/7	MANON	(brev.) Martellina a scatto	●		●
874.30	MANON	(brev.) Maniglia doppia in nylon per porte	●	●	●
874.31	MANON	(brev.) Maniglia doppia in metallo pressofuso per porte	●	●	●
874.32	MANON	(brev.) Maniglia singola e ribassata in metallo press. per porte	●	●	●
874.898		Albero quadro 8x160 mm	●	●	●
874.899		Albero quadro 8x140 mm	●	●	●
874.91	MANON	(brev.) Maniglia doppia	●	●	●
876	MANON	(brev.) Cremonese per aperture interne ed esterne	●		●
876.751	MANON	(brev.) Cremonese per aperture interne ed esterne con cil. di sicurezza	●		●
879	TURANDOT	(brev.) Cremonese per aperture interne ed esterne	●		●
879.2	TURANDOT	(brev.) Cremonese per aperture interne ed esterne	●		●
879.20	TURANDOT	(brev.) Cremonese in metallo pressofuso per persiane	●		●
879.3	TURANDOT	(brev.) Cremonese per aperture interne ed esterne	●		●
879.751	TURANDOT	(brev.) Cremonese per aperture interne ed esterne	●		●
880.1	GIOCONDA	(brev.) Cremonese per anta	●		●
880.2	GIOCONDA	(brev.) Cremonese per anta	●		●
883.1	GIOCONDA	(brev.) Cremonese per anta-ribalta	●		●
883.2	GIOCONDA	(brev.) Cremonese per anta-ribalta	●		●
884	GIOCONDA	(brev.) Maniglia doppia in nylon	●	●	●
909	GENOVA	Cremonese per anta	●		●
915	FUORI	Cremonese per aperture interne ed esterne	●		●
996.24	RENZO	Tassello di registrazione	●		●
1115.11	MORSADUE+	(brev.) Cerniera a 2 ali	●		●
1116.11	MORSADUE+	(brev.) Cerniera a 2 ali per terza anta	●		●
1121.11	MORSA+	(brev.) Cerniera a 2 ali	●		●
1121.11D	MORSA+	(brev.) Cerniera a 2 ali, preassemblata destra	●		●
1121.11S	MORSA+	(brev.) Cerniera a 2 ali, preassemblata sinistra	●		●
1122.11	MORSA+	(brev.) Cerniera a 3 ali	●		●
1122.211	MORSA+	(brev.) Cerniera a pettine con perno sfilabile preassemblato	●		●
1122.31	MORSA+	(brev.) Cerniera a 3 ali per terza anta	●		●
1122.93	MORSA+	(brev.) Cerniera a 3 ali per terza anta	●		●

Codice	Nome	Descrizione	PR 66 TT	PR 66 TT Porte	PR 75 TT
1123.11	MORSA+	(brev.) Cerniera a 2 ali per terza anta	●		●
1123.31	MORSA+	(brev.) Cerniera a 2 ali per terza anta	●		●
1124.33	SUMMA	(brev.) Cerniera a 2 ali	●		●
1124.51	SUMMA	(brev.) Cerniera a 2 ali per terza anta	●		●
1125	SCUDO	Cerniera 2 ali		●	
1125.1	SCUDO	Cerniera 2 ali	●		●
1130.1/60	TEKNICA	(brev.) Cerniera a 2 ali	●	●	●
1130.1/79	TEKNICA	(brev.) Cerniera a 2 ali	●	●	●
1130.1/93	TEKNICA	(brev.) Cerniera a 2 ali	●		●
1130.702/8		Spessore da 8,5 mm	●		●
1130.803		Distanziatore per profili TT (28 - 35 mm)	●	●	●
1131.1/60	TEKNICA	(brev.) Cerniera a 3 ali	●	●	●
1131.1/79	TEKNICA	(brev.) Cerniera a 3 ali	●	●	●
1131.1/93	TEKNICA	(brev.) Cerniera a 3 ali	●		●
1134.1/60	TEKNICA	(brev.) Cerniera a 2 ali	●		●
1135.1/60	TEKNICA	(brev.) Cerniera a 3 ali	●		●
1138.702/8		Spessore da 8,5 mm per int. 53/60MR/67MR mm	●		●
1139	TEKNICA	Cardine	●	●	●
1145.3/53	MECHANICA	(brev.) Cerniera a 3 ali	●	●	●
1145.3/60	MECHANICA	(brev.) Cerniera a 3 ali	●	●	●
1145.3/67	MECHANICA	(brev.) Cerniera a 3 ali	●	●	●
1145.3/79	MECHANICA	(brev.) Cerniera a 3 ali	●	●	●
1145.3/86	MECHANICA	(brev.) Cerniera a 3 ali	●		●
1145.3/93	MECHANICA	(brev.) Cerniera a 3 ali	●		●
1145.3/93SM	MECHANICA	(brev.) Cerniera a 3 ali simmetriche	●	●	●
1145.702/8		(brev.) Gradino da 8,5 mm	●		●
1145.703/8		(brev.) Gradino da 8,5 mm	●		●
1145.704		(brev.) Kit di fissaggio zincato	●	●	●
1145.705		(brev.) Kit di fissaggio inox	●	●	●
1145.706		(brev.) Kit di fissaggio zincato	●	●	●
1145.707		(brev.) Kit di fissaggio inox	●	●	●
1145.710		(brev.) Kit di fissaggio zincato per prof. sorm. e TT	●		●
1145.711		(brev.) Kit di fissaggio inox per prof. sorm. e TT	●		●
1145.712		(brev.) Kit di fissaggio zincato per prof. sorm. e TT	●		●
1145.713		(brev.) Kit di fissaggio inox per prof. sorm. e TT	●		●
1145.714		(brev.) Kit di fissaggio zincato	●	●	●
1145.715		(brev.) Kit di fissaggio inox	●	●	●
1145.803		Distanziatore per profili TT (28-35 mm)		●	
1145.805		(brev.) Maggioratore per contropiastra	●	●	●
1145.810		Distanziatore per profili TT (28-35 mm), in acciaio inox		●	
1145/53	MECHANICA	(brev.) Cerniera a 2 ali maschio ridotto	●	●	●
1145/60	MECHANICA	(brev.) Cerniera a 2 ali	●	●	●
1145/60MR	MECHANICA	(brev.) Cerniera a 2 ali maschio ridotto	●	●	●
1145/67	MECHANICA	(brev.) Cerniera a 2 ali	●	●	●
1145/67MR	MECHANICA	(brev.) Cerniera a 2 ali maschio ridotto	●	●	●
1145/79	MECHANICA	(brev.) Cerniera a 2 ali	●	●	●
1145/86	MECHANICA	(brev.) Cerniera a 2 ali	●		●
1145/93	MECHANICA	(brev.) Cerniera a 2 ali	●		●
1145/93SM	MECHANICA	(brev.) Cerniera a 2 ali simmetriche	●	●	●
1146.1/62.5	MECHANICA	(brev.) Cerniera a 2 ali	●	●	●
1146.1/84	MECHANICA	(brev.) Cerniera a 2 ali	●		●
1146.13/62.5	MECHANICA	(brev.) Cerniera a 3 ali	●	●	●
1146.13/84	MECHANICA	(brev.) Cerniera a 3 ali	●		●
1146.3/104	MECHANICA	(brev.) Cerniera a 3 ali	●		●
1146.3/62.5	MECHANICA	(brev.) Cerniera a 3 ali	●	●	●
1146.3/78	MECHANICA	(brev.) Cerniera a 3 ali	●		●

Codice	Nome	Descrizione	PR 66 TT	PR 66 TT Porte	PR 75 TT
1146.3/84	MECHANICA	(brev.) Cerniera a 3 ali	●		●
1146.3/89	MECHANICA	(brev.) Cerniera a 3 ali	●		●
1146.3/92	MECHANICA	(brev.) Cerniera a 3 ali	●		●
1146.3/97	MECHANICA	(brev.) Cerniera a 3 ali	●	●	●
1146/104	MECHANICA	(brev.) Cerniera a 2 ali	●		●
1146/62.5	MECHANICA	(brev.) Cerniera a 2 ali	●	●	●
1146/78	MECHANICA	(brev.) Cerniera a 2 ali	●		●
1146/84	MECHANICA	(brev.) Cerniera a 2 ali	●		●
1146/89	MECHANICA	(brev.) Cerniera a 2 ali	●		●
1146/92	MECHANICA	(brev.) Cerniera a 2 ali	●		●
1146/97	MECHANICA	(brev.) Cerniera a 2 ali	●	●	●
1147	MECHANICA	(brev.) Cardine	●	●	●
1180.6	KLEMDUE	Cerniera a doppia apertura	●		●
1200.801		Spessore per MONO-DUO	●		●
1200/7	MONO	Movimento monodirezionale	●		●
1201/7	DUO	Movimento bidirezionale	●		●
1202/7		Movimento bidirezionale	●		●
1203/7	MONO	Movimento monodirezionale	●		●
1204/7	DUO	Movimento bidirezionale	●		●
1243.599		Manico per cremonese	●		●
1243.701		Nasello di chiusura	●		●
1243.705		Innesto cremonese	●		●
1243.725		Incontro registrabile	●		●
1243.750		Cremonese per anta-ribalta	●		●
1243.801		Rinvio d'angolo inferiore	●		●
1243.804		Paletto da agganciare	●		●
1246.1	RIBANTATRE	(brev.) Gruppo base con braccio standard, fulcro verticale	●		●
1246.13	RIBANTATRE	(brev.) Gruppo base con braccio standard, fulcro orizzontale	●		●
1246.14	RIBANTATRE	(brev.) Gruppo base con braccio corto, fulcro orizzontale	●		●
1246.3	RIBANTATRE	(brev.) Gruppo base con braccio corto, fulcro verticale	●		●
1246.703		Rinvio d'angolo superiore	●		●
1246.735		(brev.) Kit cerniere da agganciare	●		●
1246.736		Rinforzo d'angolo	●		●
1246.800		Braccio supplementare	●		●
1246.801		Kit per 6 punti di chiusura	●		●
1246.803		(brev.) Kit cerniere per anta affiancata	●		●
1246.839		Chiusura supplementare lato cerniere	●		●
1341.2	PIOVRATRE	(brev.) Braccio d'arresto sganciabile	●		●
1342.3	PIOVRA	(brev.) Braccio d'arresto sganciabile	●		●
1343.3		Braccio limitatore d' apertura			●
1344.2	PIOVRADUE	(brev.) Braccio d'arresto sganciabile	●		●
1360	LUCCIO	Cricchetto universale	●		●
1370.5	RICIRCOLO	(brev.) Cricchetto da agganciare	●		●
1390.5	REGOLO	(brev.) Cricchetto da agganciare	●		●
1390.99	REGOLO	(brev.) Cricchetto da agganciare non regolabile	●		●
1405		Ferrogliera	●		●
1405.1		Ferrogliera	●		●
1405.3		Ferrogliera doppia	●		●
1411.1		Ferrogliera		●	
1459.1	MORDE	(brev.) Rostro antiscasso		●	
1459.3	MORDE	(brev.) Rostro antiscasso		●	
1459.800		Spessore per art. 1459.1/2		●	
1483		Innesto	●		●
1484.5		Innesto	●		●
1485.1		Terminale asta	●		●
1486.1		Terminale asta	●		●

Codice	Nome	Descrizione	PR 66 TT	PR 66 TT Porte	PR 75 TT
1486.6		(brev.) Terminale asta	●		●
1541	CHIUDO	(brev.) Paletto a spinta da agganciare	●		●
1541.7	CHIUDO	(brev.) Paletto a spinta da agganciare	●		●
1541.800		Prolunga per art. 1541/.6/.7-3000.850/.851/.852/.853/.854	●		●
1541.820		Asta sagomata per art. 1541/.1/.2/.3/.6	●		●
1541.830		Tassello di collegamento asta	●		●
1550	REVERTO	(brev.) Paletto a leva	●		●
1556.1	SUPER REVERTO	(brev.) Paletto a leva per porte	●		●
1556/20	SUPER REVERTO	(brev.) Paletto a leva		●	
1556/45	SUPER REVERTO	(brev.) Paletto a leva		●	
1556/65	SUPER REVERTO	(brev.) Paletto a leva		●	
1557/13	IPER REVERTO	(brev.) Paletto a leva		●	
1557/20	IPER REVERTO	(brev.) Paletto a leva		●	
1557/45	IPER REVERTO	(brev.) Paletto a leva		●	
1557/65	IPER REVERTO	(brev.) Paletto a leva		●	
1570.801		Kit di spessori e viti (gradino 7-8-10 mm)		●	
1572.801		Kit per paletti SICURO		●	
1609		Martellina con base e impugnatura ridotta	●		●
1801.1	EXCALIBUR	Maniglione tubolare	●	●	●
1801.2	EXCALIBUR	Maniglione tubolare	●	●	●
1802.1	EXCALIBUR	Maniglione tubolare	●	●	●
1802.10L	EXCALIBUR	Maniglione tubolare	●	●	●
1802.10R	EXCALIBUR	Maniglione tubolare	●	●	●
1802.11L	EXCALIBUR	Maniglione tubolare	●	●	●
1802.11R	EXCALIBUR	Maniglione tubolare	●	●	●
1802.2	EXCALIBUR	Maniglione tubolare	●	●	●
1802.3	EXCALIBUR	Maniglione tubolare	●	●	●
1802.4	EXCALIBUR	Maniglione tubolare	●	●	●
1802.5	EXCALIBUR	Maniglione tubolare	●	●	●
1802.6	EXCALIBUR	Maniglione tubolare	●	●	●
1810.1		Attacco singolo	●	●	●
1810.2		Attacco singolo con contropiastra	●	●	●
1811.1		Attacco doppio	●	●	●
2400.1		Kit carrelli sinistri per vasistas scorrevole	●		●
2400.2		Kit carrelli destri per vasistas scorrevole	●		●
2405/1100		Guide e coperture per vasistas scorrevole	●		●
2405/1330		Guide e coperture per vasistas scorrevole	●		●
2405/1650		Guide e coperture per vasistas scorrevole	●		●
2405/900		Guide e coperture per vasistas scorrevole	●		●
2410.1	SPAZIO	Kit di chiusura per vasistas scorrevole	●		●
6000.1/1200	BERNINI	(brev.) Maniglione antipanico orizzontale-1 punto di chiusura		●	
6000.2/1200	BERNINI	(brev.) Maniglione antipanico verticale-2 punti di chiusura		●	
6000.3/1200	BERNINI	(brev.) Maniglione antipanico verticale-3 punti di chiusura		●	
6000.701	BERNINI	(brev.) Kit supporti orizzontali-1 punto di chiusura		●	
6000.702	BERNINI	(brev.) Kit supporti verticali-2 punti di chiusura		●	
6000.703	BERNINI	(brev.) Kit supporti ambidestri-3 punti di chiusura		●	
6000.711	BERNINI	(brev.) Kit di supporti orizzontali ambidestri ad 1 punto di chiusura per porte tagliafuoco		●	
6000.730		(brev.) Kit scrocchi alto-basso		●	
6000.735		(brev.) Kit scrocchi alto-laterale		●	
6000.740		(brev.) Kit scrocchi laterali		●	
6000.751		(brev.) Supporto per chiusura orizzontale, versione PUSH PAD		●	
6000.752		(brev.) Supporto per chiusura solo verticale, versione PUSH PAD		●	
6000.807		Kit di ferrogliera e spessori per chiusure verticali		●	
6000.809		Kit di ferrogliera e spessori per chiusure orizzontali		●	
6000.810		Chiusura supplementare laterale		●	
6000.820		Incontro elettrico		●	

Codice	Nome	Descrizione	PR 66 TT	PR 66 TT Porte	PR 75 TT
6000.840	BERNINI	Supporto intermedio		●	
6000.870		Comando esterno sola maniglia		●	
6000.873		Comando esterno maniglia in folle		●	
6000.874		Comando esterno maniglia in folle		●	
6000.875		Comando esterno maniglia in folle		●	
6000.876		Comando esterno maniglia in folle		●	
6000.877		Comando esterno maniglia in folle		●	
6000.880		Comando esterno impugnatura fissa a pomolo		●	
6000.899		Kit di adattamento comandi esterni serie 6000 su CIRCEO		●	
6000.97/120	BERNINI	(brev.) Maniglione antipanico verticale-3 punti di chiusura		●	
6000.98/120	BERNINI	(brev.) Maniglione antipanico verticale-2 punti di chiusura		●	
6000.99/120	BERNINI	(brev.) Maniglione antipanico orizzontale-1 punto di chiusura		●	
6100.1/1085	CELLINI	(brev.) Maniglione antipanico orizzontale-1 punto di chiusura		●	
6100.2/1085	CELLINI	(brev.) Maniglione antipanico verticale-2 punti di chiusura		●	
6100.3/1085	CELLINI	(brev.) Maniglione antipanico verticale-3 punti di chiusura		●	
6100.701	CELLINI	(brev.) Kit supporti orizzontali-1 punto di chiusura		●	
6100.702	CELLINI	(brev.) Kit supporti verticali-2 punti di chiusura		●	
6100.703	CELLINI	(brev.) Kit supporti, 3 punti di chiusura		●	
6100.97/108	CELLINI	(brev.) Maniglione antipanico verticale-3 punti di chiusura		●	
6100.98/108	CELLINI	(brev.) Maniglione antipanico verticale-2 punti di chiusura		●	
6100.99/108	CELLINI	(brev.) Maniglione antipanico orizzontale-1 punto di chiusura		●	
F6.R		Profilo copri-cavo	●		●
F7	NEWTON	(brev.) Comando a distanza registrabile	●		●
KH	CIRCEO	(brev.) Maniglione antipanico orizzontale		●	
KH.11	CIRCEO	(brev.) Maniglione antipanico orizzontale, senza barra		●	
KH.2	CIRCEO	(brev.) Maniglione antipanico verticale		●	
KH.21	CIRCEO	(brev.) Maniglione antipanico verticale		●	
KH.3	CIRCEO	(brev.) Maniglione antipanico verticale		●	
KH.31	CIRCEO	(brev.) Maniglione antipanico verticale		●	
KH.F		Terzo punto di chiusura per KH.2-KH.3		●	
KH.G		Incontro elettrico		●	
KH.T		Supporto intermedio		●	
KH.TS		Supporto principale		●	
Q7.1/25	ARNO	Maniglione tubolare	●	●	●
Q7.1/35	ARNO	Maniglione tubolare	●	●	●
Q7.2/25	PIAVE	Maniglione tubolare	●	●	●
Q7.2/35	PIAVE	Maniglione tubolare	●	●	●
Q7.A		Attacco per maniglione singolo	●	●	●
Q7.B		Attacco per maniglione doppio	●	●	●

**AV SAVIO**

**SAVIO S.p.A.**

Via Torino, 25 (s.s. 25) - 10050 Chiusa S. Michele (TO) - Italy  
Tel. +39 011 9643464 - Fax +39 011 9643474  
e-mail: [export@savio.it](mailto:export@savio.it) - [www.savio.it](http://www.savio.it)

**AV SAVIO**  
by  
*pininfarina*

**LUIGISAVIO**