

Tabella di
adattabilità
per
famiglia
di articoli

SQUADRETTE, GIUNZIONI E TASSELLI

AV SAVIO

Elenco profili	955/36 - 981/36	955/40	955/45	981/40	981/45	988/30	988/34	988/42 - 996.22	990.1	990.2	996	996.23	996.24	996.25	996.26	996.58
40500													•			
ALL.CO 5 complanare															•	
ALL.CO 5 sormonto															•	
ALL.CO P 4 complanare															•	
ALL.CO P 4 sormonto	•					•									•	
ALL.CO P 4 sormonto raggiato															•	
ATLANTIS 40															•	
ATLANTIS 40 persiana															•	
BREAK PA 63 Porte															•	
DOMAL 40	•								•		•					
DOMAL 40 raggiato	•								•		•					
DOMAL SPIDER 60															•	
DOMAL SPIDER L60 style															•	
E 80 WS															•	
EKIP 40 complanare	•					•									•	
EKIP 40 NUOVO complanare															•	
EKIP 40 NUOVO sormonto															•	
EKIP 40 sormonto	•					•									•	
EKIP 50 complanare			•		•										•	
EKIP 50 sormonto			•		•										•	
EKIP ev complanare	•					•									•	
EKIP ev sormonto	•					•									•	
EKIP TH 73 Porte													•			
EKIP TH 83													•			
EKIP THERMO 53															•	
ESEDRA TT 63													•			
ESEDRA TT 75													•			
ET 43 Sormonto	•															
ET 43 Sormonto Raggiato	•															
ET 45 Porte		•														
EXPORT 45															•	
EXPORT 45 raggiato															•	
EXPORT 50	•															
EXPORT 65 S																•
EXPORT 65 ST																•
FB 12		•		•								•				
FC 47 complanare													•			
FC 55 BICOLORE													•			
FC 55 MONTECARLO	•												•			
FC TT 60 POLO													•			
GLOBAL 41															•	
GLOBAL 48															•	
GLOBAL 70 TT															•	
GR 9	•					•			•	•						
GREEN 45 sormonto															•	
GREEN raggiato															•	
KEEPER 53/60														•		
KEEPER 53/60 raggiato														•		
METRALTECH														•		
NC 40	•					•		•			•					
NC 40 N complanare	•														•	
NC 40 N sormonto	•														•	
NC 40 N sormonto raggiato	•														•	
NC 45 INT.	•															
NC 45 INT. raggiato	•															
NC 50			•		•			•	•							
NC 50 I														•		

Elenco profili	955/36 - 981/36	955/40	955/45	981/40	981/45	988/30	988/34	988/42 - 996.22	990.1	990.2	996	996.23	996.24	996.25	996.26	996.58
	NC 50 I raggiato															
NC 55 INT			●		●				●			●				
NC 68 STH																
NC 68 STH Porte																
NEW AGE																
NEW TEC 50													●			
NEW TEC 50 CLASSIC													●			
NEW TEC 50 PERSIANE CON TELAIO		●	●										●			
NEW TEC 52 TT													●			
NEW TEC 52 TT CLASSIC													●			
NEW TEC 52 TT CLASSIC Porte													●			
NEW TEC 52 TT LIGHT													●			
NEW TEC 52 TT Porte													●			
NEW TEC 60 F													●			
NEW TEC 60 TT													●			
NEW TEC 68 TT													●			
PE 40																●
PE 40 raggiato																●
PE 50																●
PE 50 raggiato																●
PE 58 TT complanare																●
PE 58 TT sormonto																●
PR 66 TT													●			
PR 75 TT													●			
R 40													●			
R 40 raggiato													●			
R 50			●	●	●		●							●		
R 50 TT														●		
R 60 TT														●		
R 62 TT													●			
R 72 TT													●			
RX 600													●			
RX 700													●			
STOPPER PG																●
STOPPER PG raggiato																●
SV 39																●
SV 39/47 raggiato.																●
SV 47/55																●
SV TT55																●
SV TT70																●
SYNTHESIS 45																●
SYNTHESIS 57																●
TECNO 50													●			
TECNO 50 TT													●			
TECNO 60 TT													●			
TECNO 68 TT													●			
TRIAL.CO 65 S																●
TRIAL.CO 65 TT																●
TRIAL.CO 90 S																●
TRIAL.CO 90 TT																●
TT 50													●			
WINDSTOP 45 TT CLASSIC														●		
WINDSTOP 45 TT CLASSIC raggiato														●		
WINDSTOP 55 TT														●		
WINDSTOP 55 TT CLASSIC														●		
WINDSTOP 55 TT CLASSIC raggiato														●		
WINDSTOP 55 TT raggiato														●		

Elenco profili	955/36 - 981/36	955/40	955/45	981/40	981/45	988/30	988/34	988/42 - 996.22	990.1	990.2	996	996.23	996.24	996.25	996.26	996.58
WINDSTOP 65 TT														●		
WINDSTOP 65 TT CLASSIC														●		
WINDSTOP 65 TT CLASSIC raggiato														●		
WINDSTOP 65 TT Porte														●	●	
WINDSTOP 65 TT raggiato														●		

AV SAVIO

SAVIO S.p.A.

Via Torino, 25 (s.s. 25) - 10050 Chiusa S. Michele (TO) - Italy
Tel. +39 011 9643464 - Fax +39 011 9643474
e-mail: export@savio.it - www.savio.it

AV SAVIO
by
pininfarina
LUIGISAVIO